

Terrassenüberdachung

- Polycarbonat oder Glas
- Maximal Breite 14 Meter (verbunden)
- Maximal Ausfall 4 Meter
- CE-Kennzeichnung

Standard

- Weiß, Elfenbein und VS 716 (Anthrazit strukturlack).
- Standard Randleiste oder Klassischer Randleiste.
- Geeignet für Glas (44.2 klar), Glas (55.2 klar) und Polycarbonat (16 [mm] klar oder opal).
- Aluminiumprofile, pulverbeschichtet, unisoliert.
- Integriertes Regenfallrohr mit Laubfangkorb für Entwässerung.
- Incl. Universal-Stützenfuß.

Sicherheit geht vor

Die Terrassenüberdachungen von Verano® sind mit der CE-Kennzeichnung versehen. Mit der CE-Kennzeichnung verdeutlichen wir, dass die Terrassenüberdachungen die strengen europäischen Sicherheitsrichtlinien einhalten. Eine Terrassenüberdachung ohne CE-Kennzeichnung birgt Sicherheitsrisiken; es ist wichtig, dass Sie eine wohl überlegte Entscheidung treffen, wenn Sie die Anschaffung einer Terrassenüberdachung in Erwägung ziehen. Genießen mit einem sicheren Gefühl!







Optional:

- RAL-Farben.
- Halogen oder LED-Beleuchtung in den Sparren.
- Mittelstütze
- Polycarbonat –Stegdreifachplatten opal, klar oder sonnenabweisend.

Herstellergarantie

Wenn Sie eine Terrassenüberdachung kaufen, möchten Sie diese jahrelang unbeschwert genießen können. Deshalb werden Terrassenüberdachungen aus hochwertigen Materialien gefertigt und erhalten Sie bei uns 5 Jahre Garantie. Die Garantie gilt nur bei vorschri tsmäßiger Montage, Nutzung und Wartung.

Qualität

SOLARMATIC steht für Komfort und Kreativität. Sowohl innerhalb des Sonnenschutzsortiments als auch im Rollladenangebot stehen Sicherheit Qualität und Komfort im Mittelpunkt. In Absprache mit Kunden, Vertretern und Wissenscha tlern optimiert SOLARMATIC seine Produkte fortwährend und stimmt Sie auf Ihre Wünsche ab. Die Zusammenarbeit mit einem anerkannten Händler garantiert Ihnen 100% Service.