

pergocasa®

BioArq

Ein Raum, der mit dir lebt.

Die Entwicklung von Design und Technologie zu Diensten Ihres Raums. Pergocasa® BioArq ist die bioklimatische Pergola mit Raffstoren-Bedachung und verstellbaren Lamellen für einen idealen Schutz in Outdoor-Umgebungen. Unter Pergocasa® BioArq ergibt sich ein perfektes Mikroklima, ein je nach Winkel und Intensität des Lichts angepasster Sonnenschutz.

Gleichzeitig, schützt Sie BioArq vor allen Wetterbedingungen dank ihrem Zubehör, wie vertikale aufrollbare Verschlüsse Skipper oder Fenster, die die Struktur ergänzen und sie in jeder Jahreszeit verschließen.

Im Sommer Moskitonetze zum natürlichem Schutz vor Insekten, als auch Beleuchtungssysteme und Bluetooth® Audio, die die gewünschte Atmosphäre für jeden Moment schaffen.

Pergocasa® BioArq besteht aus Aluminium, nach Maß und ist in vielen verschiedenen Versionen erhältlich, unter anderem selbsttragend und an die Wand gelehnt.

BioArq ist in allen Farben verwirklichtbar und die Farbe der Struktur kann anders sein als die der Lamellen, zusätzlich kann der BioArq Look weiterhin mit benutzerdefiniertem Wrapping personalisiert werden.

Zusammen mit Stil und Stärke bietet BioArq eine einzigartige und anpassbare Harmonie zwischen Licht, Schatten, Wärme und Belüftung an; um einen Raum auf ihren eigenen Geschmack, nicht nach der Jahreszeit zu erleben.



Standard-Ausstattung

Linearstellglied TiMotion
Tragende Begrenzungs-Regenrinne
Teleskophalterung Pfeiler

Sonder-Ausstattung

LED-Leuchten auf Lamellen
Zwischenpfeiler
Begrenzungs-LED Leuchten auf Tragbalken
Erhöhte Fußhalterung

Standardfarben Struktur



Exklusiv Anthrazitgrau ANTRA24



Weiß RAL 9016



Braun RAL 8017



Elfenbein RAL 1013



ALUMINIUM-
STRUKTUR



EDELSTAHL
ZUBEHÖR



SONNENSCHUTZ



WINDSCHUTZ



REGENSCHUTZ



MAXIMALE
DREHRICHTUNG
LAMELLEN 120°



Ansicht



1.	VERSTELLBARE LAMELLEN
2.	ANTRIEBSGRUPPE
3.	BEGEHBARES GEHÄUSE
4.	PFEILER
5.	WASSERABFLUSS
6.	ECK-GEHÄUSE
7.	TRAGENDE REGENRINNE

**MONTAGE
ANLEITUNGEN**








Pfeiler mit Teleskopfuß




Wasserabfluss



Maßwerte




MOTOR-POSITION







DETAIL DES LÜFTUNGSGITTERS DER LAMELLENKAPPE




DETAILLIERTE ANSICHT



MAXIMALE DREHRICHTUNG
DER LAMELLEN 120°



PFEILER




TRAGENDE REGENRINNE


BioArq Ausführungen




(A) SELBSTTRAGEND




(B) ANLIEGEND
STANDARD




(C) ANLIEGEND IN
LÄNGSRICHTUNG




(D) ANLIEGEND MIT
LINKEM PFAHL



(E) ANLIEGEND MIT
RECHTEM PFAHL



(F) ANLIEGEND MIT
VERSCHOBENEN PFÄHLEN





	BREITE	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	LAMELLENANZ
AUSLADUNG	1465	8.187	8.395	8.604	8.733	8.942	9.150	9.270	9.473	9.590	9.791	9.994	10.197	10.596	10.907	11.115	6
	1665	8.406	8.629	8.855	8.998	9.221	9.448	9.582	9.803	9.931	10.149	10.370	10.589	11.013	11.341	11.570	7
	1865	8.474	8.782	9.026	9.262	9.575	9.745	9.892	10.131	10.271	10.507	10.741	10.978	11.428	11.776	12.020	8
	2065	8.797	9.059	9.315	9.483	9.737	9.992	10.248	10.500	10.655	10.907	11.161	11.412	11.913	12.315	12.599	9
	2265	9.021	9.288	9.565	9.745	10.014	10.289	10.558	10.833	10.995	11.326	11.534	11.832	12.365	12.795	13.108	10
	2465	9.229	9.521	9.811	10.009	10.294	10.586	10.868	11.158	11.339	11.621	11.941	12.261	12.818	12.904	13.222	11
	2665	9.448	9.753	10.060	10.269	10.576	10.876	11.079	11.379	11.682	12.012	12.350	12.691	13.026	13.362	13.700	12
	2865	9.704	10.027	10.350	10.576	10.894	11.217	11.430	11.745	12.096	12.452	12.744	13.158	13.512	13.862	14.216	13
	3065	9.737	10.070	10.403	11.041	11.382	11.725	11.740	12.109	12.477	12.846	13.214	13.583	13.951	14.322	14.693	14
	3265	10.040	10.385	10.744	11.308	11.669	12.035	12.320	12.708	13.100	13.494	13.888	14.147	14.533	14.925	15.314	15
	3465	10.241	10.576	10.993	11.577	11.964	12.378	12.673	13.080	13.489	13.901	14.307	14.579	14.983	15.387	15.794	16
	3665	10.459	10.843	11.283	11.905	12.332	12.762	13.069	13.494	13.918	14.343	14.770	15.052	15.474	15.893	16.315	17
	3865	10.680	11.115	11.555	12.213	12.660	13.102	13.428	13.865	14.307	14.747	15.189	15.484	15.924	16.358	16.798	18
	4065	10.934	11.387	11.839	12.523	12.986	13.448	13.781	14.236	14.696	15.151	15.611	15.916	16.368	16.823	17.276	19
	4265	11.194	11.661	12.129	12.830	13.311	13.791	14.137	14.610	15.082	15.555	16.028	16.315	16.785	17.255	17.728	20
	4465	11.705	12.198	12.693	13.062	13.552	14.040	14.264	14.744	15.225	15.705	16.338	17.139	17.632	18.125	18.618	21
	4665	11.961	12.470	12.983	13.369	13.875	14.383	14.612	15.108	15.606	16.102	16.752	17.576	18.087	18.600	19.111	22
	4865	12.221	12.749	13.278	13.677	14.198	14.721	14.960	15.474	15.987	16.495	17.172	18.018	18.547	19.070	19.599	23
	5065	12.482	13.029	13.570	13.984	14.523	15.059	15.311	15.837	16.363	16.895	17.586	18.458	19.004	19.548	20.089	24
	5265	12.787	13.344	13.906	14.330	14.887	15.441	15.697	16.241	16.788	17.332	18.046	18.941	19.500	20.056	20.618	25
	5465	12.927	13.496	14.068	14.772	15.349	15.926	16.198	16.765	17.329	17.896	18.290	19.202	19.591	20.534	21.111	26
	5665	13.184	13.771	14.358	15.082	15.677	16.267	16.551	17.133	17.713	18.297	19.230	19.456	19.853	20.626	21.205	27
	5865	13.440	14.040	14.648	15.390	16.000	16.607	16.905	17.499	18.097	18.694	19.294	19.703	20.872	21.091	21.485	28
	6065	13.443	14.050	14.660	15.410	16.028	16.640	17.576	18.201	18.826	19.279	19.896	20.511	20.745	21.355	21.965	29
	6265	13.695	14.317	14.945	15.715	16.348	16.973	17.939	18.577	19.218	19.680	20.313	20.948	21.187	21.815	22.443	30
	6465	13.949	14.584	15.230	16.018	16.668	17.311	18.300	18.951	19.609	20.084	20.737	21.386	21.635	22.280	22.921	31

Preise in Euro inkl. MwSt

FARBE STRUKTUR / LAMELLEN

Anthrazit ANTRA24	Standard
Weiß RAL 9016	Standard
Elfenbein RAL 1013	Standard
Braun RAL 8017	Standard
Grau RAL 7035	+ 7%
Rost	+ 7%
Andere RAL-Farben	+ 15%
Holzoptik	+ 25%
Wrapping mit personalisiertem Film	+ 40%

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Glänzend	Standard
Matt	+ 10%
Struktural matt	+ 25%

FARBE LAMELLEN (falls anders als Struktur)

Standardfarben	+ 5%
Grau RAL 7035	+ 6%
Rost	+ 6%
Andere RAL-Farben	+ 10%
Holzoptik	+ 12%
Wrapping mit personalisiertem Film	+ 20%

FARBE PLASTIKTEILE

Weiß	Standard
Elfenbein	Standard
Braun	Standard
Anthrazit	Standard

BEDIENUNG FUNKSTEUERUNG

Fernbedienung 7 Kanäle	170
Fernbedienung 42 Kanäle	187

ZUSATZPFEILER

H	Mitte	Wand
200 cm	623	623
250 cm	687	687
300 cm	750	750

DEZENTRALISIERTER PFEILER

pro Stk.	219
----------	-----

ABZUG PFEILER

H	pro Stk.
200 cm	374
250 cm	412
300 cm	450

HALTERUNG ZUSÄTZLICHER FUß

pro Stk.	156
----------	-----

WELLROHR ZUM WASSERABFLUSS AM BODEN

pro Stk.	242
----------	-----

pergocasa®

Wrapping

Ihr Raum, Ihre Unterschrift.



Arquati nimmt das Konzept der personalisierbaren Ausführung über alle Erwartungen: das Ad-Hoc Wrapping Ihrer Pergocasa® kann ganz nach Ihrem Wunsch verwirklicht werden: Sie können zwischen unterschiedlichen Texturen wie Camouflage, Holz, Kohlenstoff und viele mehr eine Wahl treffen.

Beschichtung der Struktur mit druckbarer Klebefolie, die in vollständig wahlfreier Farbe und Oberflächenbehandlung (matt, glänzend, materalisch) verwirklicht werden kann. Es ist möglich auch durch die Kunden gelieferte Effekte oder Muster nachzubilden, sodaß jede Pergola einzelartig ist. Die verwendeten Filme werden mit transparenter Laminierung behandelt und sind dementsprechend für den Außeneinsatz geeignet und langlebig , flexibel, UV-beständig, resistent gegen Hitze und Feuchtigkeit.

WRAPPING AUFPREIS JE NACH PERGOLA-TYP

ROOF 90/140 - WALL 90/140 - SHELTER und DOUBLE SHELTER 90/140	+45%
SELF - FIRST 140	+35%
FLAG 90/140 - MINI 90 - LOOK - LINE - FLAG 140 JUMP	+45%
BIOARQ - FREE 90/140	+40%
SKIPPER 100 / 500	+38%

Preise in Euro inkl. MwSt



pergocasa®

Automatisierung

Sensoren und Funksteuerungen. **somfy**



ZEICHNUNG	AUTOMATISIERUNG	BESCHREIBUNG	KODE	PREIS
	SITUO 1 iO	Fernbedienung 1 Kanal	755/100/340	96
	SITUO 5 iO	Fernbedienung 5 Kanäle	755/100/087	122
	NINA iO	Multi-Kanal-Steuerung mit Touch-Screen und Positions-Feedback	755/100/139	335
	EASY SUN iO	Multi-Kanal-Steuerung mit iO-homecontrol Display zur Betätigung einzelner Produkte oder von Gruppen	755/100/178	394
	SMOOVE ORIGIN iO Weiß	Wandbetätigung ohne Kabel (1 Kanal)	755/100/177	100

Preise in Euro inkl. MwSt

ZEICHNUNG	AUTOMATISIERUNG	BESCHREIBUNG	KODE	PREIS
	EOLIS WIREFREE iO	Windsensoren wirefree mit Batterien an die Wand montierbar	755/100/179	202
	SUNIS WIREFREE iO	Sonnensensoren wirefree mit Batterien an die Wand montierbar	755/100/188	284
	DRY CONTACT iO	Kontakt-Sender mit iO-homecontrol Technologie	755/100/183	533
	SONNEN-/WINDKIT iO	Sonnen-/Windkit für mehrere Pergocasa®-Anlagen: Funksteuerung Easy Sun iO - Sonnensensor Sunis Wirefree iO - Windsensor Eolis Wirefree iO - bidirektionale Einrichtung Sensor Box iO	755/100/184	1021
	CONNEXOON	Lösung um alle ihre Geräte über Smartphone zu betätigen mittels drei bestimmten Apps (Terrace - Windows - Access)	755/100/138	257
	TAHOMA	Vorrichtung zur Fernverwaltung von Haushaltsgeräten	755/100/137	750



AUTOMATISIERUNGEN
DEN QR CODE ABFILMEN
UM UNSERE PALETTE
ONLINE AUF ZU SUCHEN



CONNEXOON
DEN QR CODE ABFILMEN
UM UNSERE PALETTE
ONLINE AUF ZU SUCHEN


Preise in Euro inkl. MwSt.

pergocasa®




Ersatzteile

Lose Bestandteile




ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	PFEILER 66 x 135 - 4,15 m	ALE	4,15	790102410	1 STK.	228
	PFEILER 66 x 135 - 4,65 m	ALE	4,65	790102460	1 STK.	236
	PFEILER 66 x 135 - 5,15 m	ALE	5,15	790102510	1 STK.	260
	PFEILER 66 x 135 - 5,65 m	ALE	5,65	790102560	1 STK.	290
	PFEILER 66 x 135 - 6,15 m	ALE	6,15	790102610	1 STK.	351
	PFEILER 66 x 135 - 7,00 m	ALE	7,00	790102700	1 STK.	395




Preise in Euro inkl. MwSt.

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	PFEILER 55 x 125 - 5,10 m	ALE	5,10	790202510	1 STK.	171
	PFEILER 55 x 125 - 7,10 m	ALE	7,10	790202700	1 STK.	239
	REGENRINNE 172 x 125 - 5,00 m	ALE	5,00	790205500	1 STK.	305
	REGENRINNE 172 x 125 - 7,10 m	ALE	7,10	790205710	1 STK.	427
	FESTER GIEBEL	ALE	7,00	790112700	1 STK.	70
	GIEBEL-ABDECKUNG	ALE	7,00	790111700	1 STK.	34
	REGENRINNE 176 x 140 - 4,08 m	ALE	4,08	790105400	1 STK.	305
	REGENRINNE 176 x 140 - 4,58 m	ALE	4,58	790105450	1 STK.	343






Preise in Euro inkl. MwSt.

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	REGENRINNE 176 x 140 - 5,08 m	ALE	5,08	790105500	1 STK.	433
	REGENRINNE 176 x 140 - 5,58 m	ALE	5,58	790105550	1 STK.	409
	REGENRINNE 176 x 140 - 6,13 m	ALE	6,13	790105610	1 STK.	461
	REGENRINNE 176 x 140 - 7,13 m	ALE	7,13	790105710	1 STK.	538
	ABDECKUNG REGENRINNE 133 x 8 - 4,08 m	ALE	4,08	790106400	1 STK.	80
	ABDECKUNG REGENRINNE 133 x 8 - 4,58 m	ALE	4,58	790106450	1 STK.	92
	ABDECKUNG REGENRINNE 133 x 8 - 5,08 m	ALE	5,08	790106500	1 STK.	102
	ABDECKUNG REGENRINNE 133 x 8 - 5,58 m	ALE	5,58	790106550	1 STK.	109







Preise in Euro inkl. MwSt.






ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	ABDECKUNG REGENRINNE 133 x 8 - 6,13 m	ALE	6,13	790106610	1 STK.	119
	END-GEWEBEROHR 85 x 68 - 3,53 m	ALE	3,53	790103350	1 STK.	106
	END-GEWEBEROHR 85 x 68 - 4,03 m	ALE	4,03	790103400	1 STK.	122
	END-GEWEBEROHR 85 x 68 - 4,53 m	ALE	4,53	790103450	1 STK.	141
	END-GEWEBEROHR 85 x 68 - 5,03 m	ALE	5,03	790103500	1 STK.	150
	END-GEWEBEROHR 85 x 68 - 5,53 m	ALE	5,53	790103550	1 STK.	167
	MITTLERES GEWEBEROHR 68 x 45 - 4,03 m	ALE	4,03	790104400	1 STK.	72
	MITTLERES GEWEBEROHR 68 x 45 - 4,53 m	ALE	4,53	790104450	1 STK.	80
						

Preise in Euro inkl. MwSt.




ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	MITTLERES GEWEBEROHR 68 x 45 - 5,03 m	ALE	5,03	790104500	1 STK.	92
	MITTLERES GEWEBEROHR 68 x 45 - 5,53 m	ALE	5,53	790104550	1 STK.	100
	SCHUTZDACH-MODUL (80 x 100)	AL	-	000790301	1 STK.	92
	SCHUTZDACH-MODUL (100 x 100)	AL	-	000790302	1 STK.	111
	GEZAHNTES WANDSCHUTZDACH	AL	-	000790305	1 STK.	102
	SEITLICHES ENDSTÜCK SCHUTZDACH - 100 cm	AL	-	000790311	1 STK.	28
	SEITLICHES ENDSTÜCK SCHUTZDACH - 120 cm	AL	-	000790312	1 STK.	34
	FRONTBLECH SCHUTZDACH - 4 m	AL	-	000790314	1 STK.	124


Preise in Euro inkl. MwSt.

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	OBERE PFEILERHALTERUNG	EDEL- STAHL	-	000790125	1 STK.	34
	INNERE HALTERUNG PFEILERFUß	EDEL- STAHL	-	000790101	1 STK.	38
	ÄUßERE HALTERUNG PFEILERFUß	EDEL- STAHL	-	000790102	1 STK.	29
	Fuß LEITBLECH	NY	-	000790025	1 STK.	7
	VERBINDUNG REGENRINNE PFEILER	NY	-	000790026	1 STK.	4
	ZUSÄTZLICHE HALTERUNG PFEILERFUß	EDEL- STAHL	-	000790100	1 STK.	31
	INNERE HALTERUNG HORIZONTALER BALKEN	EDEL- STAHL	-	000790118	1 STK.	26
	KAPPE HORIZONTALER BALKEN	EDEL- STAHL	-	000790044	1 STK.	9






ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	VERBINDUNGSHALTERUNG IN REGENRINNE	EDEL- STAHL	-	000790133	1 STK.	31
	WANDHALTERUNG	EDEL- STAHL	-	000790105	1 STK.	17
	DECKENHALTERUNG	EDEL- STAHL	-	000790106	1 STK.	46
	WANDHALTERUNG ROOF-SCHIENE	EDEL- STAHL	-	000790136	1 STK.	13
	DECKSCHEIBE SCHUTZDACH 140	EDEL- STAHL	-	000790122	1 STK.	11
	MITTLERE DECKSCHEIBE SCHUTZDACH 90	EDEL- STAHL	-	000790134	1 STK.	23
	SEITLICHE DECKSCHEIBE SCHUTZDACH 90	EDEL- STAHL	-	000790135	1 STK.	12
	KAPPE GELENK SCHIENEN-HALTERUNG RECHTS	NY	-	000790030	1 STK.	7





Preise in Euro inkl. MwSt.

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	KAPPE GELENK SCHIENEN-HALTERUNG LINKS	NY	-	000790031	1 STK.	7
	SCHIENENKAPPE 140	NY	-	000790021	1 STK.	12
	SCHIENENKAPPE 90	NY	-	000790049	1 STK.	11
	VERSCHLUSSKAPPE REGENRINNE LINKS	NY	-	000790019	1 STK.	16
	VERSCHLUSSKAPPE REGENRINNE RECHTS	NY	-	000790020	1 STK.	16
	BEFESTIGUNGS-HALTERUNG VERSCHLUSS REGENR. GIEBEL LINKS	AL	-	000790127	1 STK.	16
	BEFESTIGUNGS-HALTERUNG VERSCHLUSS REGENR. GIEBEL RECHTS	AL	-	000790128	1 STK.	16
	BEWEGLICHE HALTERUNG VERSCHLUSS REGENR. GIEBEL LINKS	AL	-	000790129	1 STK.	12

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	BEWEGLICHE HALTERUNG VERSCHLUSS REGENR. GIEBEL RECHTS	AL	-	000790130	1 STK.	12
	ABDECK. FÜR VERBINDUNGSKAPPE ENDROHR	NY	-	000790002	1 STK.	4
	ABDECK. FÜR ZWISCHENVERBINDUNG	NY	-	000790004	1 STK.	4
	ABDECK. FÜR ENDROHR	NY	-	000790006	1 STK.	3
	ABDECK. FÜR ZWISCHENROHR	NY	-	000790008	1 STK.	3
	VERBINDUNG ENDROHR	NY	-	000790001	1 STK.	11
	ZWISCHEN-VERBINDUNG	NY	-	000790003	1 STK.	11
	ENDROHR KAPPE	NY	-	000790005	1 STK.	9

Preise in Euro inkl. MwSt.

ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	ZWISCHENROHR KAPPE	NY	-	000790007	1 STK.	7
	MONTAGEPLATTE MOOSE	NY	-	000790016	1 STK.	3
	LAUFWAGEN MOOSE	AD	-	000790209	1 STK.	1
	LAUFWAGEN-KIT MIT RÄDERN	KIT	-	000790700	1 STK.	8
	INNERE HALTERUNG PFEILERFUß 55 x 125	EDEL- STAHL	-	000790161	1 STK.	59
	OBERE PFEILERHALTERUNG 55 x 125 PRG	EDEL- STAHL	-	000790160	1 STK.	46
	GIEBEL-HALTERUNG LINKS MINI90	AC+ZN	-	000790171	1 STK.	13
	GIEBEL-HALTERUNG RECHTS MINI90	AC+ZN	-	000790172	1 STK.	13


ZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MAT.	MAß	KODE	MAßEINH.	PREIS PRO MAßEINH.
	BALKENVERANKER. 55 x 125 SEITLICH. PFEILER	EDEL- STAHL	-	000790162	1 STK.	14
	BALKENVERANKER. 55 x 125 HORIZONTAL REGENRINNE	EDEL- STAHL	-	000790163	1 STK.	22
	LINKE ABSCHLUßKAPPE REGENRINNE 172 x 125	AL	-	000790179	1 STK.	23
	RECHTE ABSCHLUßKAPPE REGENRINNE 172 x 125	AL	-	000790180	1 STK.	23
	ABDECKUNGSGEHÄUSE FRONT. GELENK LOOK	EDEL- STAHL	-	000790153	1 STK.	41
	ABDECKUNGSGEHÄUSE HINTERES GELENK LINKS LOOK	EDEL- STAHL	-	000790155	1 STK.	39
	ABDECKUNGSGEHÄUSE HINTERES GELENK RECHTS LOOK	EDEL- STAHL	-	000790154	1 STK.	39

Preise in Euro inkl. MwSt.




pergocasa®


Profile, Befestigungen und Zubehör Pergocasa®




SCHIENE 140




SCHIENE 90




PFEILER
SEITENBALKEN
SCHUTZDACH QUERBALKEN




PFEILER LIGHT




END-GEWEBEROHR




MITTLERES
GEWEBEROHR




REGENRINNE




REGENRINNE
LIGHT






FUßHALTERUNG



ZUSÄTZLICHE
FUßHALTERUNG
(Aufpreis)



GIEBEL





CRISTAL
GIEBEL




POLYCARBONAT
GIEBEL
(Polycarbonat
nicht lieferbar)

Mindest-Dicke
4 mm


GIEBEL LIGHT




PROFIL-QUERSCHNITT
GIEBEL LIGHT




WANDHALTERUNG




SEITLICHES ECKSTÜCK





DECKENHALTERUNG




HALTERUNG SCHIENENBEFESTIGUNG




ZUSÄTZLICHER BEFESTIGUNGSBALKEN







WANDBEFESTIGUNG MIT ZUSÄTZL.
BEFESTIGUNGSBALKEN



DECKENBEFESTIGUNG MIT ZUSÄTZL.
BEFESTIGUNGSBALKEN





WANDVERANKERUNG MIT ZUSÄTZLICHEM BEFESTIGUNGSBALKEN

Beaufort-Skala



Windwiderstandsfähigkeit Skipper (UNI EN 13561)

0 - Stille. Rauch steigt senkrecht ohne Abweichungen empor. Wasser ist spiegelglatt. Windstärke ist zwischen 0-1 km/h.
1 - Leichter Zug. Rauch treibt leicht ab, und der Wind verursacht leichte Kräuselwellen. Windstärke ist zwischen 2-5 km/h.
2 - Leichte Brise (Grad 2). Blätter rascheln und der Wind verursacht kleine, kurze Wellen. Windstärke ist zwischen 6-11 km/h.
3 - Brise (Grad 3). Blätter und dünne Zweige bewegen sich und Windfahnen werden gestreckt. Windstärke ist zwischen 12-19 km/h.
4 - Mäßige Brise (Grad 4). Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. Windstärke ist zwischen 20-28 km/h.
5 - Frische Brise (Grad 5). Größere Zweige und Bäume bewegen sich, der Wind verursacht mäßige Wellen von großer Länge. Windstärke ist zwischen 29-38 km/h.
6 - Starker Wind (Grad 6). Dicke Äste bewegen sich und der Wind verursacht größere Wellen mit brechenden Köpfen. Windstärke ist zwischen 39-49 km/h.
7 - Steifer Wind (Grad 7). Bäume schwanken und weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung. Windstärke ist zwischen 50-61 km/h.
8 - Stürmischer Wind (Grad 8). Große Bäume werden bewegt und der Wind verursacht ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden. Windstärke ist zwischen 62-74 km/h.
9 - Sturm (Grad 9). Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben. Windstärke ist zwischen 75-88 km/h.
10 - Schwerer Sturm (Grad 10). Bäume werden entwurzelt, der Wind verursacht größere Schäden an Häusern. Windstärke ist zwischen 89-102 km/h.
11 - Orkanartiger Sturm (Grad 11). Der Wind verursacht schwere Sturmschäden. Starke Sichtverminderung im Wasser. Windstärke ist zwischen 103-117 km/h.
12 - Orkan (Grad 12). Der Wind verursacht schwerste Sturmschäden und Verwüstungen. Keine Sicht mehr im Wasser. Windstärke ist zwischen 118 km/h.

WINDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT (UNI EN 13561)

WINDWIDERSTANDSKLASSE	WINDWIDERSTAND IN KM/H	WINDWIDERSTAND IN NM
0	Nicht definiert. Das Produkt ist nicht gewährleistet.	
1	28 km/h	40 Nm
2	38 km/h	70 Nm
3	49 km/h	110 Nm

Die Zertifizierung von Markisen, wurde ab 31.03.2006 Pflicht und garantiert dem Endverbraucher, daß das Produkt auf die „Widerstandsfähigkeit unter Windlast Aussetzung „ getestet wurde. Hierbei ist ein von der UNI EN 13561 festgelegtes Testverfahren vorgesehen, um die Anforderungen zu überprüfen.

PERGOCASA®

STRUKTUR	MAßE	WINDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT
BIOARQ	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
FIRST 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	2 (38 km\h - 70 Nm)
SELF	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
MINI 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
FLAG 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
FLAG 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
LINE	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
LOOK	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
FLAG 140 JUMP	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	2 (38 km\h - 70 Nm)
FREE 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
FREE 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
DOUBLE SHELTER 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	2 (38 km\h - 70 Nm)
DOUBLE SHELTER 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	2 (38 km\h - 70 Nm)
ROOF 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
ROOF 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
WALL 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
WALL 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
SHELTER 90	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)
SHELTER 140	Alle in der Preisliste aufgeführten Maße	3 (49 km\h - 110 Nm)

SKIPPER 500

BERECHNUNG LICHT BIS ZU (MM)	WINDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT
L 4500 x H 3000	3 (49 km\h - 110 Nm)
L 4500 x H 3500	2 (38 km\h - 70 Nm)
L 5500 x H 2500	2 (38 km\h - 70 Nm)
L 5500 x H 3500	1 (28 km\h - 40 Nm)

SKIPPER 100

BERECHNUNG LICHT BIS ZU (MM)	WINDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT
L 1500 x H 2500	3 (49 km\h - 110 Nm)
L 2500 x H 2500	2 (38 km\h - 70 Nm)
L 3500 x H 2500	2 (38 km\h - 70 Nm)



Allgemeine Informationen

ANLEITUNGEN ZUM BESTELLUNGSEMPFANG- UND BEARBEITUNG

- ➔ Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen. Der Preis ist immer ausgeschlossen der Mehrwertsteuer, Transport und Montage verstehen sich auch als ausgeschlossen. Arquati Suisse Sagl hat das Recht den Auftrag aus Gründen höherer Gewalt jederzeit zu stornieren. Die Preise gelten für Waren "ab Werk" zum Netto des Transports. Arquati Suisse Sagl behält das Recht vor, Aufträge für einen Betrag von weniger als 50,00 € netto nicht zu akzeptieren. Falls bei der Bestellung die Farbe der Markisenstruktur und/oder des Zubehörs nicht angegeben ist, so werden diese in der ersten Standardfarbe, die in dieser Preisliste für jedes Modell angegeben sind, verwirklicht. Aus technischen Gründen kann die perfekte Farbübereinstimmung zwischen den Arquati Gewebemustern und dem definitiven Gewebe nicht garantiert werden. Arquati Suisse Sagl behält das Recht vor, technische und ästhetische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, falls dies für angemessen oder notwendig gehalten wird, und ohne jegliche vorherige Mitteilung, solange die wesentlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Die Lieferbedingungen sind indikativ und nicht bindend. In keinem Fall sind Erstattungen oder eine Entschädigung für Schäden, die durch Lieferverzögerungen verursacht werden, bezahlt. Für spezielle Angebote, Nicht-Standard, wird die Lieferzeit von Zeit zu Zeit schriftlich mitgeteilt.
- ➔ Bestellungen müssen auf dem entsprechenden Formular eingereicht werden, per Post an das Exportbüro oder per Fax an 0041 (0) 919930377. Bestellungen in irgendeiner anderen Form werden nicht akzeptiert. Die Erteilung des Auftrages, versteht sich als explizite Annahme der Verkaufsbedingungen.
- ➔ Im Falle von zu der Bestellung beigefügten Zeichnungen wird der Kunde aufgefordert, diese zu skalieren, komplette Abmessungen anzugeben und sich zu versichern, daß diese gut lesbar sind und, daß Rechtwinkel und Lineal dazu verwendet werden. Zeichnungen in jeder anderen Form werden nicht akzeptiert.
- ➔ Unvollständige Bestellung oder auf einem anderen Formular eingereichte Bestellungen, werden an den Kunden mit dem Stempel "AUSGESETZTE BESTELLUNG- VERANTWORTLICHER DER ABTEILUNG" zurück gesendet, so dass es notwendig sein wird, diese zu ergänzen oder zu korrigieren und an den Verantwortlichen der Abteilung zurück zu senden. Unvollständige Aufträge werden die Priorität der Registrierung und deren erwarteten Liefertermin verlieren, daher werden sie nur an die Produktion weitergeleitet werden, wenn der Kunde die notwendigen Erläuterungen oder Spezifikationen mitgeteilt hat.
- ➔ Alle Änderungen an bereits versendeten Aufträgen müssen immer mittels der Bemerkung "2. VERSAND" auf dem Bestellformular mitgeteilt werden. Alle Änderungen an den bereits erhaltenen Bestellungen, können nur kostenlos ausgeführt werden, falls diese per Post oder Fax gesendet werden und der Auftrag noch nicht erledigt wurde. Bestellungen, die zwei oder mehr Male direkt an das Unternehmen oder durch den Vertreter versendet werden, werden in Rechnung gestellt, es sei denn die Aufschrift „2. VERSAND“ ist auf dem Formular angegeben.
- ➔ **Bei Änderungen oder Modifikationen von bereits bearbeiteten Aufträgen, werden für die Bearbeitung der Bestellung 150 Euro netto berechnet.**
- ➔ Immer angeben, ob es sich bei der Bestellung um eine Ergänzung von vorherig geliefertem Material handelt, da unsere Palette ständig verbessert wird und es die Möglichkeit gibt Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu liefern. Wir lehnen jegliche Verantwortung für fehlende Mitteilungen ab.
- ➔ Falls nicht anders angegeben, werden die Volants , sowohl bei Standard-Geweben als auch große Höhen, der Arquati Gewebe-Musterpalette entsprechend verwirklicht.
- ➔ Für Tücher mit Verstärkungsbändern, ist es nicht möglich, horizontale Nähten / Schweißungen zu beantragen.
- ➔ Alle Abmessungen sind nominal. Die Zeichnungen sind rein indikativ und daher entsprechen sie möglicherweise nicht exakt dem tatsächlichen Artikel.
- ➔ Die in der Preisliste aufgeführten Maße sind immer die maximalen Gesamtabmessungen.
- ➔ Für Sonnenmarkisen ist die Tolleranz auf dem Gewebe und den angefertigten Tüchern ± 2 cm.
- ➔ Bei Markisen und Tüchern mit einer Mittelgröße im Verhältnis zu den in der Preisliste angegebenen Abmessungen, beziehen Sie sich bitte immer auf den höheren Wert; bei Markisen und Tücher in einem geringeren Ausmaß, nehmen Sie immer Bezug auf den Preis des geringeren Größenbereichs.
- ➔ Bei der Bestellung angeben, ob die BREITE das LICHT-Maß ist, in diesem Fall wird diese um 2 cm bei allen Ausführungen abgezogen.
- ➔ Alle Markisen mit vierkantigem Armsystem, werden, falls nicht anders angegeben, mit Standard-Neigung von 30 ° geliefert.
- ➔ Um die Position RECHTS oder LINKS im Verhältnis zur Markise anzugeben, muß die Struktur von vorne (frontale Ansicht) und nicht mit dem Rücken zur Wand angesehen werden.
- ➔ Für Arquati Außer-Standardgewebe, nicht vorgesehene Ral Farben für die Struktur, Schriften und Logos, ist der Kunde gebeten sich im voraus über Lieferzeiten direkt bei der Firma zu informieren.
- ➔ Die Zahlverspätungen ergeben sich in Aussetzung der Lieferung, die Zustellung der entstandenen Kosten und die Anwendung von Verzugszinsen. Arquati behält das Recht vor die Bereitstellung der Aufträge zu unterbrechen im Falle, daß die Kunden die Zahlungen nicht ausgeführt haben sollten.
- ➔ Alle Ansprüche über die Integrität von Arquati Produkten müssen spätestens acht Tage nach Erhalt der Ware per Einschreiben mitgeteilt werden, während die Art und Menge der Produkte zum Zeitpunkt der Annahme überprüft und sofort in Frage gestellt werden muss. Die Produkte, die von der Firma als defekt erkannt werden, können erst nach Zustimmung zurück versendet werden. Im Fall der Erkennung von fehlerhaftem Material garantiert das Unternehmen nur den Ersatz desselben nicht jegliche andere Ansprüche auf Schadenersatz und / oder Kostenersatz des Materials, in Bezug auf schon montierte Anlagen. Reklamationen zu Farbvariation zwischen den Arquati Gewebemustern und den eingesetzten Materialien wird nicht angenommen werden.

TRANSPORT UND LOGISTIK

- ➔ Transportkosten wie mit Arquati Suisse Sagl vereinbart.
- ➔ Die Lieferbedingungen sind indikativ und nicht bindend.
- ➔ Verbindliche Lieferungen per Express-Kurier für Markisen über 300 cm werden nicht gewährleistet.
- ➔ Die Ferienzeiten unterliegen Änderungen, die rechtzeitig durch Mitteilung auf den Verkaufsrechnungen bekannt gegeben werden.
- ➔ Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen an Lieferungen im Falle von Feiertagen, Verkehrsstop oder anderen Hindernissen zu machen.
- ➔ Im Zeitraum von März bis September werden gewisse Lieferzeiten für Ersatzgewebe für Vordächer nicht gewährleistet.
- ➔ Eine Lieferverzögerung kann nicht zu Strafe oder zum Verlangen von Schäden oder Zinsen führen, auch die Stornierung der Bestellung ist nicht gerechtfertigt.
- ➔ Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Kunden, auch falls für frei.
- ➔ Bitte überprüfen Sie immer sehr sorgfältig die Integrität der gelieferten Produkte und melden Sie unverzüglich jegliche Transportschäden. Bitte unterschreiben Sie die Papiere immer mit der Bemerkung "UNTER VORBEHALT AKZEPTIERT". In der Tatsache kann Arquati nicht Beschwerden für Waren übernehmen, für die die Abnahme nicht unter Behalt akzeptiert wurde und kann nicht die Verantwortung für die durch Dritte verursachten Schäden übernehmen.
- ➔ Lieferung mit anderen Zielort als dem Sitz des Händlers, aber unter Beachtung unserer Liefergebiete (die Region), werden im Voraus vereinbart und quantifiziert.
- ➔ Lieferung mit anderen Zielort als dem Sitz des Händlers und in unterschiedlichen Liefergebieten als unseres (andere Region oder Land), werden im Voraus vereinbart und quantifiziert.
- ➔ Eventuelle Rücksendungen und Materialversand muß voraus von Arquati genehmigt und vereinbart werden, diese werden außerdem nur angenommen falls mit Transportdokument und bezüglichlicher Beschreibung ausgestattet.
- ➔ Eventuelle Rücksendungen seitens den Kunden mittels Fracht per Annahme mit einem Kurier der nicht mit Arquati arbeitet, werden nicht akzeptiert.
- ➔ Die Fahrer, die im Auftrag von Arquati arbeiten, können Waren nicht ohne Genehmigung und ausgefülltem Formular (innerhalb von 8 Tagen) abholen.
- ➔ Sendungen, die aus irgendeinem Grund außerhalb den Standard Bestellschlüssen, organisiert werden und die der Kunde nicht bei der nächsten Runde erhalten möchte, sind zu bezahlen.
- ➔ Für dringende Sendungen, die mittels Kurier außerhalb den wöchentlichen Standard-Versand ausgeführt werden, wird eine Kosten-Teilannahme für den Transport berechnet; der Betrag ist variabel und hängt vom Gewicht der zu versendenden Tücher ab und wir sind nicht für Schäden, Verspätungen oder Missverständnisse verantwortlich. Solche Sendungen müssen vom Kunden ausdrücklich verlangt werden.
- ➔ Im Falle, daß Arquati Ferienzeiten nicht mitgeteilt werden sollte und deswegen Material im Lager stehen bleiben sollte, werden 10 € netto für die ersten 5 Tage extra berechnet.
- ➔ Gebühr für Materialabholung: € 30,00 netto.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Das Arquati Produkt ist im Falle von fehlerhafter Einhaltung der Konformität zum Zeitpunkt der Lieferung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem der erste Verbraucher es gekauft hat, garantiert.
Der Nachweis des Kaufdatums erfolgt durch einen Auslieferungsbeleg oder ein für Steuerzwecke gültiges Dokument (z.B. Kassenzettel), die vom Wiederverkäufer an den ersten Verbraucher ausgestellt wurden; zusätzlich zum Liefer- und / oder Kaufdatum sind alle Angaben des Händlers und die Angaben zur Produktidentifikation anzugeben.
Der Verbraucher, der die von Arquati angebotene Standardgarantie verwenden möchte, muss die o.g. Papiere einreichen.
Diese Gewährleistung berührt nicht die Rechte, die durch Gesetze / Vorschriften zugunsten der Verbraucher gewährt werden.
Dem Verbraucher wird das Recht entzogen, diese konventionelle Gewährleistung auszuüben, wenn der Mangel der Konformität nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Entdeckung gemeldet wird.
Sofern nichts anderes nachgewiesen, wird angenommen, daß jeder Mangel, der innerhalb der ersten sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Ware auftreten sollte, bereits zu diesem Zeitpunkt bestand, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des Konformitätsmangels unvereinbar.
Arquati wird die Beseitigung des Mangels ohne weitere Kosten für den Verbraucher ausführen.
Ab dem siebten Monat der Garantie ist es Aufgabe des Verbrauchers zu beweisen, daß der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware vorhanden war; wenn der Verbraucher nicht nachweisen kann, daß der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung schon bestand, wird Arquati auf jeden Fall die Kosten für die Arbeit und die Originalteile tragen, die für die Reparatur benötigt werden.
2. Die Garantie umfasst Reparaturen, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware aufgrund struktureller Defekte oder bei Nichteinhaltung der Produktmerkmale, wie sie in den Begleitpapieren zum Zeitpunkt des Kaufs angegeben sind, benötigt werden sollten.
3. Falls es notwendig sein sollte, daß Produkt zur Reparatur in der Werkstatt des autorisierten Kundendienstzentrums abzuholen oder im Falle eines Ersatzes, wird der Versand kostenlos sein.
Falls sich der Verbraucher weigern sollte, die Reparatur an seiner Heimatadresse auszuführen, werden der Transport und die Rückgabe dem Verbraucher in Rechnung gestellt.
4. Die folgenden sind nicht durch Garantie abgedeckt
 - Maßnahmen, die sich ergeben sollten durch unsachgemäße, fahrlässige, vernachlässigte, unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Reparaturen, die mit nicht originalen Ersatzteilen oder durch nicht von Arquati autorisiertem technischem Personal ausgeführt werden, Manipulation und / oder Beschädigung oder unter Umständen, die nicht auf Herstellungsfehler der Ware zurückgeführt werden können.Alle Verbraucherrechte gegenüber dem Verkäufer, sein direkter Auftragnehmer, sind im Einklang mit den geltenden europäischen Richtlinien unbeschadet
 - Eingriffe an der Anlage,
 - Alle Teile, auf die der Verbraucher während des Gebrauchs und / oder der Wartung direkt eingreifen kann oder die bei normaler Verwendung Verschleiß unterliegen, es sei denn, es ist bewiesen, daß dies ein Herstellungsfehler ist
 - Bildung von Rost oder Flecken, die durch die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln verursacht werden.Bitte beachten Sie, daß die Motoren spezifische Garantien von den Herstellern selbst haben.
Schließlich ist anzumerken, daß die Kosten der Wiederherstellung im Falle von funktionalen Anomalien, die vom Verbraucher gemeldet und nicht vom Arquati Kundendienstzentrum bestätigt werden, vollständig vom Verbraucher getragen werden.
5. Arquati übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Personen, Eigentum und Haustiere verursacht werden können, im Falle, daß nicht alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung und vor allem in Bezug auf Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden
6. Reparaturen oder Ersatzlieferungen, die im Rahmen der Gewährleistung vorgenommen werden, beeinträchtigen nicht die zum Zeitpunkt des ersten Kaufs erworbenen Garantiebedingungen und führen nicht zu einer Verlängerung oder Erneuerung der Garantie, die in jedem Fall bis zum Ablauf von 24 Monaten, wie in Punkt 1 der vorliegenden konventionellen Garantie angegeben, fortgesetzt wird
7. Diese Garantie gilt für Produkte, die in EU und in Nicht-EU-Ländern, mit Ausnahme von Italien, gekauft und verwendet werden
8. Nach Ablauf der 24 Monate dieser konventionellen Gewährleistung wird die Reparatur oder der Austausch der Komponenten vollständig vom Verbraucher getragen.

Bestellformulare



QR CODE ABFILMEN UM
BESTELLFORMULARE
ABZULADEN


VUE LATÉRALE



VUE FRONTALE



VUE EN PLAN



Maße in cm:

Menge:

L Breite (min 150 / max 500 cm)

SP Ausladung (vielfache-siehe Preisliste)

PA Durchgangshöhe unter
Regenrinne (max 3 mt)


***A** ***B**

***C** ***D**


* Abweichungen in + o in - der einzelnen Pfeiler bezüglich dem Maß P

Lamellen Drehtyp (45° offene Lamellen)

☐ Zum Sonnenschutz
(Das Licht filtert nicht)



☐ Für Innenlicht
(Das Licht filtert)



Farbe Frame (Eckstück)

- ☐ Weiß ☐ Elfenbein ☐ Braun
☐ Rost ☐ Anthrazit24 ☐ Grau 7035
☐ RAL
☐ Glänzend ☐ Matt ☐ Struktural

Farbe Lamellen

- ☐ Weiß ☐ Elfenbein ☐ Braun
☐ Rost ☐ Anthrazit24 ☐ Grau 7035
☐ RAL
☐ Glänzend ☐ Matt ☐ Struktural

Farbe Plastikteile

- ☐ Weiß ☐ Elfenbein ☐ Braun ☐ Anthrazit24

Funksteuerungen

- ☐ Funksteuerung für Antrieb stk.
☐ Funksteuerung LED-Leuchten stk.
☐ Funksteuerung für
Antrieb+LED-Leuchten stk.

**LED-Leuchten
auf Lamellen**

Anz. Lamellen (max 4)

- ☐ Warm weiß ☐ RGB
☐ On/Off ☐ Dimmer

Leuchtenlänge:

- ☐ 150 cm
☐ 200 cm
☐ 250 cm
☐ ganze Länge


**Begrenzungs-LED Leuchten
auf Tragbalken**

- ☐ Warm weiß ☐ RGB
☐ On/Off ☐ Dimmer


ZUBEHÖR

- ☐ Zusätzliche Halterung
☐ Pfeiler Wasserabfluss
mittels Wellrohr
☐ Untere Rohrschelle Pfeiler
Edelstahl
☐ Frame (Eckstk.) Edelstahl
☐ Zwischenpfeiler stk.


BEMERKUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

(A) SELBSTTRAGEND
**Wasserabfluss
Position**


- A.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- B.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- D.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss


(B) ANLIEGEND STANDARD
**Wasserabfluss
Position**


- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- D.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss


(C) ANLIEGEND IN LÄNGSRICHTUNG
**Wasserabfluss
Position**


- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- D.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss


(D) ANLIEGEND MIT PFEILER LINKS
**Wasserabfluss
Position**

- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss


(E) ANLIEGEND MIT PFEILER RECHTS
**Wasserabfluss
Position**

- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss


(F) ANLIEGEND MIT VERSCHOBENEN PFEILERN
**Wasserabfluss
Position**

- C.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss
- D.** ☐ Links ☐ Rechts
☐ Boden (wahlfrei)
☐ Kein Abfluss

Strukturtyp:

Schienenanzahl: ☐ 2 Schienen ☐ 3 Schienen ☐ 4 Schienen

Position Kabelausgang: ☐ Rechts ☐ Links

Beleuchtungstyp:

☐ LED-SPOT ☐ Ein/Aus ☐ Dimmer

☐ LED-LEISTEN WEIß ☐ Ein/Aus ☐ Dimmer

☐ RGB LED-LEISTEN

☐ LED-Streifen IP65 WEIß (BioArq - Skipper) ☐ Ein/Aus ☐ Dimmer

☐ LED-Streifen IP65 RGB (BioArq - Skipper)

☐ LED-Streifen IP67 Weiß (Außen-Regenrinne) ☐ Ein/Aus ☐ Dimmer

☐ LED-Streifen IP67 RGB (Außen-Regenrinne)

BEMERKUNGEN

LED-Leuchtenmenge

Empfohlener Abstand min. 90 cm - max 120 cm - Intensität: 380 lumen/pro Stk.


Leistenmenge **Leistenlänge**

Leistenmaß min. 100 cm - max 300 cm - Intensität: 950 lumen/mt

Anordnung der LED-Spots auf Zwischenrohr

☐ alle Zwischenrohre ☐ jedes zweite Zwischenrohr ☐ jedes dritte Zwischenrohr

Das unten aufgeführte Schema benutzen, um die eventuelle Anordnung der Leisten oder der Leuchten entlang den Zwischenrohren zu detaillieren.



GRUNDRISS

T - Endrohr

F - Zwischenrohr

G - Schienen



www.arquati.it

Arquati Suisse Sagl – Lugano, Switzerland