

E-Mail: [info@joka-system.de](mailto:info@joka-system.de)

Anfrage  Bestellung

Absender:

BV:

Datum

Ansprechpartner

Durchwahl

E-Mail

**SCHNEELAST**

0,85 KN  Andere


**FARBE**

RAL 9016 weiß  RAL 9007 graualuminium  RAL 1015 hellelfenbein  RAL 8019 graubraun  DB703 anthr. grau  Sonderfarbe

**VERGLASUNG**

VSG 8 mm Klarglas  TVG/VSG 8 mm Klarglas  Bioclean/Activ  Sonderglas

**AUFMAß**



WICHTIGE HINWEISE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

E-Mail: [info@joka-system.de](mailto:info@joka-system.de)

Anfrage     Bestellung

Absender:

**BV:** .....

.....  
Datum

.....  
Ansprechpartner

.....  
Durchwahl

.....  
E-Mail

**SCHNEELAST**

0,85 KN     Andere .....


**FARBE**

RAL 9016 weiß     RAL 9007 graualuminium     RAL 1015 hellelfenbein     RAL 8019 graubraun     DB703 anthr. grau     Sonderfarbe .....

**VERGLASUNG**

VSG 8 mm Klarglas     TVG/VSG 8 mm Klarglas     Bioclean/Activ     Sonderglas .....

**AUFMAß**



Anzahl Stützen ..... Stück

**WICHTIGE HINWEISE:**

.....

.....

.....

.....

.....

E-Mail: info@joka-system.de

Anfrage  Bestellung

Absender:

BV: .....

.....  
Datum

.....  
Ansprechpartner

.....  
Durchwahl

.....  
E-Mail

**SCHNEELAST**

0,85 KN  Andere .....


**FARBE**

RAL 9016 weiß  RAL 9007 graualuminium  RAL 1015 hellelfenbein  RAL 8019 graubraun  DB703 anthr. grau  Sonderfarbe .....

**VERGLASUNG**

VSG 8 mm Klarglas  TVG/VSG 8 mm Klarglas  Bioclean/Activ  Sonderglas .....

**AUFMAß**



WICHTIGE HINWEISE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**E-Mail: info@joka-system.de**

**Anfrage**     **Bestellung**

**Absender:**

**BV:**

.....  
**Datum**

.....  
**Ansprechpartner**

.....  
**Durchwahl**

.....  
**E-Mail**

**SCHNEELAST**

**0,85 KN**     **Andere**


**FARBE**

**RAL 9016**     **RAL 9007**     **RAL 1015**     **RAL 8019**     **DB703**     **Sonderfarbe**  
 weiß            graualuminium    hellelfenbein    graubraun    anthr. grau

**VERGLASUNG**

**VSG 8 mm**     **TVG/VSG 8 mm**     **Bioclean/Activ**     **Sonderglas**  
 Klarglas            Klarglas

**AUFMAß**



**WICHTIGE HINWEISE:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

E-Mail: info@joka-system.de

Anfrage  Bestellung

Absender:

BV: .....

Datum .....

Ansprechpartner .....

Durchwahl .....

E-Mail .....

**SCHNEELAST**

0,85 KN  Andere .....


**FARBE**

RAL 9016/FS weiß  RAL 9007/FS graualuminium  RAL 8019/FS graubraun  DB703/FS anthr. grau  Sonderfarbe .....

**VERGLASUNG**

Bioclean/Aluv  Sonderglas .....

**AUFMAß**



**WICHTIGE HINWEISE:**

.....

.....

.....

.....

.....

**E-Mail: info@joka-system.de**

**Anfrage**     **Bestellung**

Absender:

**BV:** .....

.....  
Datum

.....  
Ansprechpartner

.....  
Durchwahl

.....  
E-Mail

**SCHNEELAST**

**0,85 KN**     **Andere** .....


**FARBE**

**RAL 9016/FS**     **RAL 9007/FS**     **RAL 8019/FS**     **DB703/FS**     **Sonderfarbe**  
weiß                      graualuminium                      graubraun                      anthr. grau .....

**VERGLASUNG**

**VSG 8 mm**     **TVG/VSG 8 mm**     **Bioclean/iv**     **Sonderglas**  
Klarglas                      Klarglas .....

**AUFMAß**



**WICHTIGE HINWEISE:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....