



Sicht- & Allwetterschutz

Outdoor

Outside living

Terrassenüberdachung - AIR

Terrace awning - AIR

Wichtige Informationen

BESTELLEN:

Sie müssen Ihre Bestellungen grundsätzlich auf dem dafür vorgesehenen Bestellschein aufgeben. Bestellscheine finden Sie hinten in den technischen Datenblättern, auf Anfrage sind sie in digitaler Form erhältlich. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit der Bestellung über unser Online-Bestellsystem.

AUFTAGSBESTÄTIGUNG:

Nach jeder Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Wenn keine anderslautende Mitteilung innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung erfolgt, wird die Bestellung ausgeführt.

ÄNDERUNGEN UND UMTAUSCH VON BESTELLUNGEN:

Änderungen und Umtausch innerhalb von 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung werden kostenlos ausgeführt. Für Änderungen oder Umtausch 24 Stunden nach Versand der Auftragsbestätigung wird ein Aufschlag berechnet:

- Für Waren, die noch nicht in Produktion sind, beträgt der Aufschlag: 25 Euro.
- Für bereits produzierte Waren beträgt der Aufschlag: 25 Euro + bereits absolvierte Arbeitsstunden und verbrauchte Materialien.

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN:

Siehe allgemeine Verkaufsbedingungen Art. 10

REPARATUREN UND ÄNDERUNGEN:

Produkte können jederzeit in unserem Betrieb geändert und/oder repariert werden. Hierfür werden zusätzlich zu den eventuell zu ersetzenen Materialien feste Kosten berechnet. Diese Änderungen und/oder Reparaturen gelten grundsätzlich ohne Lackierarbeiten, mit anderen Worten, der Sägeschnitt ist roh. Profile und Teile werden nicht überlackiert. Die festen Kosten betragen für:

- die Verringerung der Breite von Rollladen: 250 Euro
- die Verringerung der Breite von Screens: 350 Euro
- die Maßfertigung von Schweißnähten: 75 Euro
- die Verringerung der Breite der Markise VZ510/520/SP900: 400 Euro
- nachbestellen von lackierten Teilen: 25 Euro

Sonnenschutz wird in unserem Betrieb zwischen dem 1. September und dem 28. Februar ohne Aufschlag geändert und repariert. Außerhalb dieses Zeitraums wird ein Aufschlag von 75 Euro je Reparatur/Änderung berechnet.

ABWEICHENDE LIEFERDATEN UND LIEFERUNGEN:

- Wenn Waren nicht innerhalb von 30 Tagen nach Produktion abgeholt werden oder geliefert werden können, wird hierfür ein Aufschlag von 50 Euro berechnet.
- Wenn Sie eine Urlaubsperiode nicht, nicht rechtzeitig oder unkorrekt angeben und aus diesem Grund ein Lkw unnötig Ihre Route fahren muss, wird hierfür ein Aufschlag von 75 Euro berechnet.

TRANSPORTKOSTEN FÜR STANDARDLIEFERZEITEN:

Siehe allgemeine Verkaufsbedingungen Art. 8

TRANSPORTKOSTEN FÜR LIEFERUNGEN AUF DIE BAUSTELLE UND SPEZIALTRANSPORTE:

Lieferungen auf die Baustelle und Spezialtransporte sind auf Anfrage möglich, abhängig von der Kapazität und den beim jeweiligen Spediteur geltenden Bedingungen.

Important to know

ORDERING:

Orders must be submitted on the designated order form. Order forms can be found at the back of the technical data sheets and are digitally available on request. We also offer our customers the opportunity to order through our online ordering system.

ORDER CONFIRMATION:

An order confirmation is sent following each order. Without notice to the contrary, the order will be carried out within 24 hours following the order confirmation.

MODIFICATIONS AND CHANGES TO ORDERS:

Modifications and changes submitted within 24 hours following the order confirmation are implemented free of charge.

For modifications and changes submitted more than 24 hours following the order confirmation a surcharge applies:

- For goods not yet in production the surcharge is: 25 Euros.
- For goods already in production the surcharge is: 25 Euros + hours worked and materials used.

CANCELLATION OF ORDERS:

See General Terms and Conditions of Sale clause 10

REPAIRS AND MODIFICATIONS:

Products can be modified and/or repaired in our workshop. A fixed fee is charged in addition to any replacement materials.

These modifications and/or repairs are charged, not including any paintwork; i.e. the saw cut is rough. Profiles and parts are not repainted. The fixed costs for:

- Trimming the width of roller shutters: 250 Euros
- Trimming the width of screens: 350 Euros
- Customising the weld seam: 75 Euros
- Trimming the width of screens VZ510/520/SP900: 400 Euros
- Re-ordering painted parts: 25 Euros

Sun protection is modified and repaired without extra charge in our workshop between 1 September and 28 February. Outside of this period a surcharge of 75 Euros applies per repair/modification.

PREFERRED DELIVERY DATES AND DELIVERIES:

- If goods are not collected or cannot be delivered 30 days following production, a surcharge of 50 Euros applies.
- Failure to inform us of a holiday period or failing to inform us in a timely manner or with incorrect information resulting in a failed delivery of supplies, a 75 Euro surcharge will apply.

SHIPPING COSTS FOR STANDARD DELIVERY TIMES:

See our General Terms and Conditions of Sale clause 7

SHIPPING COSTS FOR DELIVERIES TO BUILDING SITES AND SPECIAL TRANSPORT:

Deliveries to building sites and special transport are available on request and are dependent on the capacities and the conditions applied by the relevant hauler.

Smart Home

Mit Somfy Smart Home können Sie jederzeit und überall alle angeschlossenen Geräte im Haus mit Smartphone oder Tablet kontrollieren und bedienen.

Dies betrifft nicht nur den Sonnenschutz oder die Rollläden, sondern beispielsweise auch die Beleuchtung, die Temperatur in Ihrem Haus und Sensoren und Kameras, um Ihr Haus zu überwachen. Das Somfy Smart Home-System kann komplett auf Ihre Wünsche abgestimmt und überall und jederzeit überwacht und bedient werden. Unsere Lösungen sind außerdem sehr benutzerfreundlich und leicht zu installieren. Mit Somfy Smart Home holen Sie mit minimalem Aufwand das Maximum aus Ihrem Haus. Diese Anleitung vermittelt eine Übersicht über alle Smart Home-Lösungen, die gegenwärtig verfügbar sind, sowohl von Somfy als auch von unseren Partnern. Intelligent wohnen beginnt bei Somfy!

Intelligent wohnen mit TaHoma®

TaHoma® ist eine intelligente Box, die die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Heim herstellt. Es ist das Herz Ihres Smart Home und verbindet die angeschlossenen Produkte mit der TaHoma®-App, sodass Sie diese Produkte jederzeit und überall mit Ihrem Smartphone bedienen und einstellen können. Mit einer einzigen Handlung Leuchten ausschalten und Rollläden herunterfahren?

Warum Somfy Smart Home?

Einfach

- Bedienen Sie Ihr Heim mit einem Knopfdruck, wo auch immer Sie sich befinden.
- Ändern Sie Ihre Einstellungen jederzeit und behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Geräte.

Zugänglich

- Somfy Smart Home-Lösungen sind drahtlos und können deshalb in jedem Haus verwendet werden.
- Leichte und schnelle Installation, ohne Stemmarbeiten. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Internetmodem in Ihrem Haus sowie eine Internetverbindung auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Erweiterbar

- Somfy Smart Home ist leicht erweiterbar: Somfy bietet Lösungen für den Innen- und Außenbeschlag, das Schalten von Leuchten und elektrischen Geräten, Klimaanlagen, Melden, Beobachten und Zugang.

Entscheiden Sie sich für zertifizierte Sicherheit

- TaHoma® Box ist SySS-zertifiziert, was auf eine hohe Sicherheit hinweist. Das bedeutet, dass Ihre Daten und das System hervorragend vor Hackern geschützt sind und deshalb privat bleiben.

Somfy Smart Home enables you to monitor and operate all connected devices in the home via smartphone or tablet at any time and from anywhere in the world.

This is not limited to blinds or shutters; it includes lighting, the temperature in your home and sensors and cameras to monitor anyone near your home. In short, the Somfy Smart Home system can be completely customized to meet your needs, and can be monitored and operated wherever you are in the world and at any time. Our solutions are very straight-forward to operate and easy to install. Somfy Smart Home allows you to enjoy maximum home comforts with minimal effort. This guide contains a summary of all the Smart Home solutions currently available, both from Somfy and from our partners. Smart living starts with Somfy!

Smart living starts with TaHoma®

The TaHoma® is a smart box that provides a link between you and your home. It is the hub of your Smart Home and links all connected products to the TaHoma® app, enabling you to set up and operate these products anytime and anywhere via your smartphone. Want to switch off the lights and lower the shutters in one single operation?

Why use Somfy Smart Home?

Tried-and-tested solution

- Control your home at the touch of a button, wherever you are.
- Customize the settings to your preferences and be in control of your devices at all times.

Accessibility

- Somfy Smart Home solutions are wireless, and can be used in any home.
- Easy and quick to install, without the need for any building alterations. All you need is an Internet modem in the house and a smartphone or tablet with Internet connection.

Expandable

- Somfy Smart Home is easily expandable: Somfy offers solutions for indoor and outdoor sun protection, switching lighting and electrical appliances on and off, climate control, access monitoring and alerts.

Choose certified safety

- The TaHoma® box is SySS certified, an indicator of high safety performance. This means that all your data and the system are extremely well protected against hacking and will remain private.

Smart Home

TAHOMA®		
	TaHoma®	051363

SMART HOME ZUBEHÖR - SMART HOME ACCESSORIES			
	<p>Thermis IO – Temperatursensor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drahtloser Temperatursensor für die Verwendung innen und außen. - Kann über TaHoma® mit verschiedenen Somfy-Produkten und vorprogrammierten Szenarios gekoppelt werden. - Einfache Installation. - Übermittelt die gemessene Temperatur an TaHoma®. 	<p>Thermis IO – Temperature sensor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireless temperature sensor for indoor and outdoor use. - Can be linked to various Somfy products and preprogrammed scenarios via the TaHoma®. - Easy installation. - Sends the measured temperature to the TaHoma®. 	062641
	<p>IP-/Wi-Fi-Kamera - innen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immer und überall das Geschehen in Ihrem Haus im Blick. - Kameras können einem Szenario zugeordnet werden: Sie legen selbst fest, bei welcher Aktion Fotos gemacht werden. - Fotos werden auf dem gesicherten TaHoma®-Server gespeichert. - Mit TaHoma® über Router, WiFi oder Ethernet-Kabel zu verbinden. - Maximal 5 Kameras je TaHoma®. 	<p>IP/WiFi Camera - Indoors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuous and complete view of what is happening in your house. - Cameras can be added to a scenario: you decide which events should trigger the cameras. - Photos are stored on the secure TaHoma® server. - Can be connected to the TaHoma® via router, WiFi or Ethernet cable. - Up to 5 cameras per TaHoma®. 	051368
	<p>Bewegungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennt Bewegung in Ihrem Haus. - Bei Verwendung in Kombination mit TaHoma erhalten Sie direkt eine E-Mail, SMS oder Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone, wenn ein Eindringling erkannt wird. Breites Erkennungsfeld durch Verwendung einer sphärischen Linse. - Leicht zu installieren 	<p>Motion detector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detects any movement in your home. - When used in combination with TaHoma®, you will immediately receive an e-mail, text or push message on your smartphone if an intruder is detected. Wide detection field using spherical lens. - Easy to install. 	051365
	<p>Bewegungsmelder – außen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsmelder für die Installation außerhalb des Hauses in spritzwassergeschütztem Gehäuse. - Kann bei Aktivierung mehrere Szenarios auslösen (Licht an, Rollläden senken oder heben usw.). - Speisung über Batterien (im Lieferumfang). - Einfache Montage. 	<p>Motion detector – Outdoors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motion detector for outdoor installation in splash-proof housing. - Can activate multiple scenarios on activation (light on, shutters down or up, etc.). - Power supply via batteries (included). - Simple assembly. 	051367

SMART HOME ZUBEHÖR - SMART HOME ACCESSORIES

	<p>Öffnungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magnetischer Kontaktensor, der signalisiert, ob eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. - Kann bei Aktivierung mehrere Szenarios auslösen (Licht an, Rollläden senken oder heben usw.). - Kann bei Aktivierung eine SMS oder E-Mail über TaHoma® versenden. - Speisung über Batterien (im Lieferumfang). - Einfache Montage. 	<p>Opening detector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magnetic contact sensor that signals whether a door or window is open or closed. - Can activate multiple scenarios on activation (light on, shutters down or up, etc.). - If activated, can send a text message or email via the TaHoma®. - Power supply via batteries (included). - Simple assembly. 	051366
	<p>Öffnungsmelder für Garagentore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warnt, wenn ein Garagentor gewaltsam geöffnet wird. - Speisung über Batterien (im Lieferumfang) - Einfache Montage. 	<p>Opening detector for garage doors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warns if a garage door is being forced open. - Power supply via batteries (included). - Simple assembly. 	051372
	<p>Rauchmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signalisiert das Vorhandensein von Rauch. - Gibt ein Signal, sodass die Bewohner gewarnt werden (85 Dezibel), kann mithilfe von TaHoma eine SMS, E-Mail oder Push-Nachricht senden oder ein Szenario starten. - Speisung über Batterien (im Lieferumfang). - Einfache Montage. 	<p>Smoke detector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sends an alarm if smoke is detected. - Emits a signal (85 decibels) to alert residents, and can send a text message, email or push message or start a scenario with the help of a TaHoma®. - Power supply via batteries (included). - Simple assembly. 	051364
	<p>Wassermelder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennt Vorhandensein von Wasser. - Ideal für den Einsatz an Waschmaschine, Geschirrspüler usw. - Kann bei Erkennung über TaHoma® eine SMS, E-Mail oder Push-Nachricht versenden. - Speisung über Batterien (im Lieferumfang). - Einfache Montage. 	<p>Water leak detector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detects the presence of water. - Ideal for installing near washing machines, dishwashers, etc. - Can send a text message or email or push message via the TaHoma® when it detects water. - Power supply via batteries (included). - Simple assembly. 	051371

Inhaltsverzeichnis - Table of contents

Wichtige Informationen - Important to know	2
Sicht- und Allwetterschutz Portal - Harol Portal	4
Smart Home - Smart Home	6

AIR	PAG. 13
Allgemeine Merkmale - General characteristics	14
Technische Daten Tücher - Technical data fabrics	14
Übersicht der Motoren - Overview motors	14
Farbkarte - Colour chart	14
Zubehör AIR - Options AIR	20
SC-AIR	PAG. 19
Soltis 86 - IO Motor 50 — Soltis 86 - moteur IO 50	20
Serge 600 - IO Motor 50 — Serge 600 - moteur IO 50	22
Serge 1% - IO Motor 50 — Serge 1% - moteur IO 50	24
Black Out - IO Motor 50 — Block Out - moteur IO 50	26
Sunworker Cristal - IO Motor 50 — Sunworker Cristal - moteur IO 50	28
Raamdoeken - IO Motor 50 — Toiles de fenêtres - IO Motor 50	30
Opties SC-AIR — Options SC-AIR	32
PACKS	PAG. 34
DOMOTIK - DOMOTICS	PAG. 35
Allgemeine Verkaufsbedingungen	44
General conditions of sale	45

Terrassenüberdachung

Terrace awning

AIR

Allgemeine Merkmale - General characteristics

TECHNISCHE DATEN TÜCHER (GEMÄSS Sicht- UND ALLWETTERSCHUTZ KOLLEKTIONSMAPPEN) TECHNICAL INFORMATION FOR FABRICS (IN ACCORDANCE WITH Sicht- UND ALLWETTERSCHUTZ)

POLYESTER			ACRYL	
	Soltis 86	Soltis 92	Sunworker Cristal	Expansion*
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	440	420
Dicke ca. (mm)	0,43	0,45	0,45	0,60
Brandklasse:	M1	M1	M2	-
Wassererdichtigkeit ^[2] (mm)	-	-	> 10000	> 10000
Mindestneigungswinkel	8°	8°	14°	14°
Rollenbreite (mm)	1770/2670	1770/2670	2960	3000
Bahnrichtung	horiz.	horiz.	horiz.	horiz.
Verarbeitung	geschweißt / welded	geschweißt / welded	geschweißt / welded	geschweißt / welded
				finish

^[2] Schmerber - ^[2] Schmerber

*Streifen-Tücher nicht möglich - *Non disponible en toiles rayées

Anmerkung - Note

Richtlinien zur Beurteilung konfektionierter Sonnenschutztücher auf Anfrage.

Guidelines for evaluating manufactured sun protection fabrics on request.

ÜBERSICHT MOTOREN – LIST OF MOTORS

TYPE	DRUCK-TASTER	BEDIENBAR ÜBER	ANZAHL VERSORGUNGSDRÄHTE	EIGENSCHAFTEN
SUNEA IO	kein	IO-Sender	2 + Erdung	Automatisierungssystem wie Altus RTS und Orea RTS, das nach jedem Steuerbefehl ein visuelles Bestätigungssignal ausgibt. (zusammenarbeitende Markenhersteller)
OREA RTS	kein	RTS-Sender	2 + Erdung	verbesserter SLT-Motor mit Funkfernbedienung, Endlauf per Sender einstellbar, Mittelposition möglich
OREA WT	kein	Standardschalter	3 + Erdung	Schließen des Kastens mit automatischer Nachregelung, Endlauf über das Kabel des Motors mit einem speziellen Einstellschalter Regelbar
TYPE	PUSH BUTTONS	OPERATED VIA	NUMBER OF POWER SUPPLY WIRES	PROPERTIES
SUNEA IO	none	IO transmitter	2 + earth	automation system such as Altus RTS and Orea RTS which gives a visual confirmation after every control command (cooperating brand manufacturers)
OREA RTS	none	RTS transmitter	2 + earthing	improved SLT motor with radio remote control, end switch adjustable via transmitter, centre position possible
OREA WT	none	standard switch	3 + earthing	box closure with automatic readjustment, end switch adjustable using the motor cable with a special adjustment switch

FARBKARTE – COLOUR CHART

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, ENDLEISTE, ARME BOX, GUIDE RAILS, BOTTOM SLAT, ARMS

STANDARD - STANDARD

Alle Farben aus der RAL-Farbpalette und alle Strukturlacke. *

All colours from the RAL colour range and all textured coatings. *

* Dies gilt für die am häufigsten vorkommenden Farben; Sicht- und Allwetterschutz behält sich das Recht vor, selbst zu bestimmen, um welche Farben es sich dabei handelt.

Diese Preisliste annuliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten.
This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.


AIR Terrassenüberdachung - Terrace awning

Preisliste - ohne MwSt. und Montage


TERRASSENÜBERDACHUNG	AIR	TERRACE AWNING
KOLLEKTION STANDARD – STANDARD COLLECTION (gemäß Sicht- und Allwetterschutz Kollektionsmappen –		
Expansion (horizontale Schweißnaht - horizontal welded seam)		
COLLECTIE NIET STANDAARD – COLLECTION NON STANDARD		
Sunworker Cristal (horizontale Schweißnaht - horizontal welded seam)		MEHRPREIS - SURCHARGE - 8,00 EUR/m ²
Soltis 86 (horizontale Schweißnaht - horizontal welded seam)		- 24,00 EUR/m ²
Soltis 92 (horizontale Schweißnaht - horizontal welded seam)		- 16,60 EUR/m ²

AIR


TYPE 1




TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4




AIR Terrassenüberdachung - Terrace awning

Preisliste - ohne MwSt. und Montage

TERRASSENÜBERDACHUNG	AIR	TERRACE AWNING
STANDARDAUSFÜHRUNG:		STANDARD VERSION
<ul style="list-style-type: none"> - elektrische Bedienung - Sunea IO-Motor (inkl. Smoove Origin IO Pure Sender) - Mindestbreite: 1500 mm - maximale Breite: 6000 mm - maximaler Ausfall: 5000 mm 		
<ul style="list-style-type: none"> - maximale Fläche pro Tuch: 25 m² - Dickson Expansion - RAL-Farbe nach Wahl 		
		<ul style="list-style-type: none"> - electrical operation - Sunea IO motor (incl. Smoove Origin IO Pure transmitter) - minimum width: 1500 mm - maximum width: 6000 mm - maximum drop: 5000 mm
		<ul style="list-style-type: none"> - maximum surface area per fabric: 25 m² - Dickson Expansion - RAL colour of choice

* siehe technisches Datenblatt - * see technical data sheet

TYPE 1 1 TEIL, 1 MOTOR – 1 SECTION, 1 MOTOR



H \ B/W	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	4548	4701	4854	5007	5160	5313	5466	5619	5772	6185	6338	6492	6645	6799	6952	7105	7259
1250	4600	4753	4906	5059	5212	5364	5517	5670	5823	6236	6390	6543	6697	6850	7003	7157	7310
1500	4651	4804	4957	5110	5263	5416	5569	5722	5875	6288	6441	6595	6748	6901	7055	7208	7362
1750	4703	4856	5009	5161	5314	5467	5620	5773	5926	6339	6493	6646	6799	6953	7106	7260	7413
2000	4754	4907	5060	5213	5366	5519	5672	5825	5978	6391	6544	6697	6851	7004	7158	7311	7465
2250	4806	4959	5111	5264	5417	5570	5723	5876	6029	6442	6595	6749	6902	7056	7209	7363	7516
2500	4857	5010	5163	5316	5469	5622	5775	5927	6080	6493	6647	6800	6954	7107	7261	7414	7567
2750	5251	5447	5643	5839	6034	6230	6426	6622	6818	7273	7470	7666	7862	8059	8255	8451	8648
3000	5303	5499	5694	5890	6086	6282	6477	6673	6869	7325	7521	7718	7914	8110	8306	8503	8699
3250	5354	5550	5746	5942	6137	6333	6529	6725	6920	7376	7573	7769	7965	8162	8358	8554	8750
3500	5406	5601	5797	5993	6189	6385	6580	6776	6972	7428	7624	7820	8017	8213	8409	8606	8802
3750	5457	5653	5849	6044	6240	6436	6632	6828	7023	7479	7676	7872	8068	8264	8461	8657	8853
4000	5509	5704	5900	6096	6292	6487	6683	6879	7075	7531	7727	7923	8120	8316	8512	8708	8905
4250	5560	5756	5952	6147	6343	6539	6735	6930	7126	7582	7778	7975	8171	8367	8564	8760	
4500	5611	5807	6003	6199	6395	6590	6786	6982	7178	7634	7830	8026	8222	8419	8615		
4750	5663	5859	6054	6250	6446	6642	6838	7033	7229	7685	7881	8078	8274	8470			
5000	5714	5910	6106	6302	6497	6693	6889	7085	7280	7736	7933	8129	8325				

AIR Terrassenüberdachung - Terrace awning



Preisliste - ohne MwSt. und Montage

TERRASSENÜBERDACHUNG		AIR	TERRACE AWNING	
OPTIES	OPTIONS	CODE	PREIS – PRICE	
Sunworker cristal (horizontale Schweißnaht)	Sunworker cristal (horizontal welded seam)		- 8,00 EUR/m ²	
Soltis 86 (horizontale Schweißnaht)	Soltis 86 (horizontal welded seam)		- 24,00 EUR/m ²	
Soltis 92 (horizontale Schweißnaht)	Soltis 92 (horizontal welded seam)		- 16,60 EUR/m ²	
Wandanschluss Wand - Kasten (inkl. Abdeckkappen)	wall-box wall insert (incl. covers)	A1552	64,10 EUR/m	
Dreieck* bis 3 m - links	triangle* up to 3m - left	A1553	522,00 EUR/St.-pc.	
Dreieck* bis 4 m - links	triangle* up to 4m - left	A1553	696,00 EUR/St.-pc.	
Dreieck* bis 5 m - links	triangle* up to 5m - left	A1553	870,00 EUR/St.-pc.	
Dreieck* bis 3 m - rechts	triangle* up to 3m - right	A1554	522,00 EUR/St.-pc.	
Dreieck* bis 4 m - rechts	triangle* up to 4m - right	A1554	696,00 EUR/St.-pc.	
Dreieck* bis 5 m - rechts	triangle* up to 5m - right	A1554	870,00 EUR/St.-pc.	
Pfosten kürzen Q**	shorten post Q**	A1623	0,00 EUR	
Pfosten verlängern P**	lengthen posts P**	A1624	134,00 EUR	
horizontaler Querbalken* - links	horizontal cross-member* - left	A4302	77,80 EUR/m	
horizontaler Querbalken* - rechts	horizontal cross-member* - right	A4303	77,80 EUR/m	
vorverkabelt für Screen SC-AIR	pre-cabled for SC-AIR screen or LED	A4301	231,20 EUR/ Teil-section	
BEDIENUNG	CONTROL			
ohne Smoove Origin IO-Sender	without Smoove Origin IO transmitter	A1285	-29,20 EUR/St.-pc.	
Motor OREA RTS	OREA RTS motor	A1076	0,00 EUR	
ohne Smoove Origin RTS-Sender	without Smoove Origin RTS transmitter	A1117	-29,20 EUR/St.-pc.	
Motor OREA WT	OREA WT motor	A2619	-91,20 EUR/St.-pc.	
Allgemeine Aufschläge siehe Sonnenschutztarif. Preise Optionen gelten nur bei einer Bestellung zusammen mit dem kompletten Produkt.	For general additional parts, see the sun protection price list. Price options only valid when ordered with complete product.			
* Wenn ein Dreieck oder eine gläserne Schiebewand auf der Seite verwendet werden soll, ohne dass Screens vorgesehen sind, muss dort auch ein horizontaler Querbalken verwendet werden	* If you want to fit a triangle or a glass sliding wall to the side without fitting screens, a horizontal cross- member MUST be used.			
** Pro Pfosten	** Per post			
LÄNGE LED [M]	LENGTH LED [M]		IO	RTS
5 m	5 m		868,60 EUR	724,60 EUR
10 m	10 m		1099,60 EUR	955,60 EUR
15 m	15 m		1330,60 EUR	1186,60 EUR
20 m	20 m		1561,60 EUR	1417,60 EUR
LED-Länge je Tuchfeld zu rechnen. Bei (einer) Mittelführungsschiene(n) muss die Länge des LED-Strips beim linken vorderen Teil dazugerechnet werden	LED length to be calculated for each fabric section. If there are central guide rail(s), the length of the LED strip must be calculated based on the left front section			

SC-AIR Screen-Air

Preisliste - ohne MwSt. und Montage

SC-AIR



SERGE 1% - IO-MOTOR 50 / MOTEUR IO-50

- elektrische Bedienung: Maestria+ 50 IO-Motor (32 U/Min.)
(inkl. Smoove Origin IO Pure Sender)
- Abmessung Kasten: 150x160 mm
- Führungsschienen: 40x150 mm
- Mindestbreite: 835 mm

- electric operation: Maestria+ 50 IO motor (32 rpm)
(incl. Smoove Origin IO Pure transmitter)
- box dimensions: 150x160 mm
- guide rails 40x150 mm
- minimum width: 835 mm


- horizontale Schweißnaht: ab H = 2430 mm
- Koppelung nicht möglich

- horizontal weld seam: from H = 2430 mm
- no coupling possible

* siehe technisches Datenblatt - * see technical data sheet

B/W H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
1000	967	995	1023	1051	1079	1107	1134	1162	1189	1217	1245	1272	1300	1327	1355	1383	1418	1446	1473	1501
1100	984	1012	1040	1068	1096	1124	1151	1179	1206	1234	1262	1289	1317	1344	1372	1400	1435	1463	1491	1518
1200	1002	1030	1058	1085	1113	1141	1168	1196	1223	1251	1279	1306	1334	1361	1389	1417	1452	1480	1508	1535
1300	1019	1047	1075	1103	1130	1158	1185	1213	1241	1268	1296	1323	1351	1379	1406	1434	1470	1497	1525	1552
1400	1036	1064	1092	1120	1147	1175	1202	1230	1258	1285	1313	1340	1368	1396	1423	1451	1487	1514	1542	1569
1500	1054	1082	1110	1137	1165	1192	1220	1247	1275	1302	1330	1358	1385	1413	1440	1468	1504	1531	1559	1586
1600	1071	1099	1127	1155	1182	1209	1237	1264	1292	1319	1347	1375	1402	1430	1457	1485	1521	1548	1576	1603
1700	1088	1116	1144	1172	1199	1227	1254	1281	1309	1336	1364	1392	1419	1447	1474	1502	1538	1565	1593	1621
1800	1106	1134	1162	1189	1217	1244	1271	1299	1326	1354	1381	1409	1436	1464	1492	1519	1555	1582	1610	1638
1900	1123	1151	1179	1207	1234	1261	1289	1316	1343	1371	1398	1426	1453	1481	1509	1536	1572	1600	1627	1655
2000	1140	1168	1196	1224	1251	1279	1306	1333	1361	1388	1415	1443	1471	1498	1526	1553	1589	1617	1644	1672
2100	1158	1186	1214	1241	1269	1296	1323	1351	1378	1405	1433	1460	1488	1515	1543	1570	1606	1634	1661	1689
2200	1175	1203	1231	1259	1286	1313	1341	1368	1395	1423	1450	1477	1505	1532	1560	1588	1623	1651	1678	1706
2300	1192	1220	1248	1276	1303	1331	1358	1385	1413	1440	1467	1495	1522	1549	1577	1605	1640	1668	1695	1723
2400	1277	1312	1348	1382	1417	1452	1486	1521	1555	1590	1624	1659	1693	1728	1762	1797	1840	1875	1910	1945
2500	1295	1330	1365	1400	1434	1469	1504	1538	1573	1607	1642	1676	1711	1745	1780	1814	1857	1892	1927	1962
2600	1312	1347	1382	1417	1452	1486	1521	1555	1590	1624	1659	1694	1728	1763	1797	1832	1874	1909	1944	1979
2700	1329	1364	1400	1435	1469	1504	1538	1573	1607	1642	1676	1711	1745	1780	1814	1849	1892	1926	1961	1996
2800	1347	1382	1417	1452	1486	1521	1556	1590	1625	1659	1694	1728	1763	1797	1832	1866	1909	1944	1978	2013
2900	1364	1399	1434	1469	1504	1538	1573	1607	1642	1676	1711	1746	1780	1815	1849	1884	1926	1961	1995	2030
3000	1381	1417	1452	1487	1521	1556	1590	1625	1659	1694	1728	1763	1797	1832	1866	1901	1944	1978	2013	2047

B/W H \	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
1000	1450	1475	1500	1525	1550	1575	1600	1625	1655	1680	1705	1729	1754	1778	1803	1828	1852	1877	1901	1926	1951
1100	1467	1492	1517	1542	1567	1592	1617	1642	1672	1697	1722	1746	1771	1796	1820	1845	1869	1894	1918	1943	1968
1200	1484	1509	1534	1559	1584	1609	1634	1659	1689	1714	1739	1764	1788	1813	1837	1862	1886	1911	1935	1960	1985
1300	1501	1526	1551	1576	1601	1626	1651	1676	1706	1731	1756	1781	1805	1830	1854	1879	1903	1928	1953	1977	2002
1400	1519	1543	1568	1593	1618	1643	1668	1693	1723	1748	1773	1798	1822	1847	1871	1896	1921	1945	1970	1994	2019
1500	1536	1560	1585	1610	1635	1660	1685	1710	1740	1765	1790	1815	1839	1864	1888	1913	1938	1962	1987	2011	2036
1600	1609	1636	1662	1689	1716	1743	1770	1802	1829	1855	1882	1909	1935	1962	1988	2015	2041	2068	2094	2121	2147
1700	1626	1653	1679	1706	1733	1760	1787	1819	1846	1873	1899	1926	1952	1979	2005	2032	2058	2085	2111	2138	2164
1800	1643	1670	1696	1723	1750	1777	1809	1836	1863	1890	1917	1943	1969	1996	2022	2049	2075	2102	2128	2155	2181
1900	1660	1687	1714	1740	1767	1799	1826	1853	1880	1907	1934	1960	1987	2013	2039	2066					
2000	1677	1704	1731	1757	1784	1817	1843	1870	1897	1924	1951	1977	2004	2030	2057	2083					
2100	1694	1721	1748	1775	1807	1834	1860	1887	1914	1941	1968	1994	2021	2047	2074	2100					
2200	1711	1738	1765	1792	1824	1851	1878	1904	1931	1958	1985	2011	2038	2064	2091	2117					
2300	1728	1755	1782	1814	1841	1868	1895	1921	1948	1975	2002	2028	2055	2081	2108	2134					
2400	1780	1808	1836	1870	1898	1926	1954	1982	2010	2038	2066	2094	2121	2149	2177	2204					
2500	1797	1825	1859	1887	1915	1943	1971	1999	2027	2055	2083	2111	2138	2166	2194	2221					
2600	1815	1843	1876	1904	1932	1960	1988	2016	2044	2072	2100	2128	2155	2183	2211	2239					
2700	1832	1865	1893	1921	1949	1977	2005	2033	2061	2089	2117	2145	2173	2200	2228	2256					
2800	1849	1882	1910	1938	1966	1994	2022	2050	2078	2106	2134	2162	2190	2217	2245	2273					
2900	2095	2131	2167	2202	2238	2274	2309	2345	2381	2416	2452	2487	2522	2558	2593	2628					
3000	2112	2148	2184	2219	2255																





SC-AIR Screen-Air

Preisliste - ohne MwSt. und Montage

SC-AIR			
OPTIONEN	OPTIONS	CODE	PREIS – PRICE
Aufschlag Soltis 92	Supplement for Soltis 92		7,40 EUR/m ²
Aufschlag Blockout Sergé 600 Lunar statt Sergé 1%	Supplement for Blackout Sergé 600 Lunar instead of Sergé 1%		29,62 EUR/m ²
BEDIENUNG	CONTROL		
ohne Smoove Origin IO-Sender	without Smoove Origin IO transmitter	A1285	-29,20 EUR/St.-pc.
Motor OREA RTS	OREA RTS motor	A1076	0,00 EUR
ohne Smoove Origin RTS-Sender	without Smoove Origin RTS transmitter	A1117	-29,20 EUR/St.-pc.
Allgemeine Aufschläge siehe Sonnenschutztarif. Preise Optionen gelten nur bei einer Bestellung zusammen mit dem kompletten Produkt.	For general additional parts, see the sun protection price list. Price options only valid when ordered with complete product.		

FENSTERTÜCHER / WINDOWFABRIC - IO-MOTOR 50 / IO-MOTOR 50

WICHTIGE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DAS SCREENTUCH	IMPORTANT INFORMATION RELATING TO THE SCREEN FABRIC:
Bei der Konfektion dieser Screen-Tücher kann es aufgrund der Doppelnaht des Tuchs am Reißverschluss zu Wellenbildung kommen. Dies führt außerdem beim Aufrollen des Tuchs zu verschiedenen Tuchspannungen.	In manufacturing this screen fabric, the double-stitched seam of the fabric may cause corrugation at the zip fastener. This also causes differences in the fabric tension when rolling up the fabric.
Proportional zur Größe des Tuchs und/oder des Fenstereinsatzes können Temperaturschwankungen bewirken, dass sich das Tuch ausdehnt oder zusammenzieht. Darüber hinaus kann dies zu einer Wellen- bzw. Faltenbildung führen.	Depending on the size of the fabric and/or the window inset, temperature fluctuations may cause the fabric to stretch or contract. This can also lead to corrugation or folding.
Es empfiehlt sich, Tücher mit Fenstereinsätzen in CristalClear erst aufzurichten, wenn diese richtig trocken sind, um eventuelle Rückstände von Regentropfen zu vermeiden. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie das Tuch im Laufe des Tages offen lassen, wenn das Wetter ist schön und mit der max zulässige Winde. Regentropfen sollen also verschwinden.	It is recommended that Cristal Clear fabric with window insets is rolled up only when completely dry to prevent any residues from raindrops. Should this not have happened, you can leave the canvas open during the day when the weather is dry and the max. allowable wind for one or two days and the drop traces will automatically disappear.
Aufgrund des Tuchs kann es sein, dass die Endleiste beim Aufrollen infolge der durch die Temperaturschwankungen bedingten Spannungen des Tuchs ein wenig schief eingerollt wird. Wichtige Informationen in Bezug auf die Montage.	The fabric may lead to the end bar rolling up slightly crookedly when rolling up as a result of the differences in the fabric tension caused by temperature fluctuations.
Bei der Fertigung der Tücher ist Sicht- und Allwetterschutz stets auf beste Qualität bedacht. Dennoch müssen die oben genannten Hinweise berücksichtigt werden. Sofern die Funktionsweise des Screens nicht beeinträchtigt wird, können diese nicht als Mängel reklamiert werden.	When manufacturing fabric Sicht- und Allwetterschutz is constantly mindful of optimum quality. However, the above instructions must be observed. In so far as the functioning of the screen is not compromised, these cannot be subject to complaint as deficiencies.



An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass der Screen nur bis zu einer Windbelastung von 6 Beaufort bzw. bis zur Windwiderstandsklasse 3 zugelassen ist. Bei höherer Windbelastung muss die Anlage eingefahren werden. Bitte berücksichtigen Sie darüber hinaus die jeweilige Montagesituation und den Standort, z.B. in einem Windkanal oder auf einer Anhöhe können die Bedingungen wesentlich extremer sein, sodass der Screen schon früher eingefahren werden muss. 5000 x 3000 mm ist die maximale Abmessung, bei maximaler Windbelastung wird jedoch davon abgeraten.	We would like to bring to yours attention that the screen may not be put in the lowered position in case of high wind intensity above 6 Beaufort or above a resistance to wind loads [class 3]. Please take always into consideration the particular situation and location when mounting/using screens. The maximum dimensions are 5000 x 3000 mm, however, this is not recommended for the maximum wind load.
Cristal Clear ist eine PVC-Folie. Wenn diese PVC-Folie mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt, kann dies den Lichteinfall ändern, wodurch die Folie weniger transparent wird. Dieser Effekt ist vorübergehend und nicht abnormal: Er verschwindet, wenn die Markise wieder trocken wird. Wir empfehlen, Cristal Clear nicht einzurollen, wenn die Markise nass oder feucht ist. Die Fenstermarkise kann einen blauen Schimmer aufweisen. Dies ist ganz normal und typisch für das Tuch. Dieser blaue Schimmer wird durch den Feuchtigkeitsgehalt in Cristal Clear verursacht (wenn die Markise nass ist, wird die Feuchtigkeit durch das Tuch aufgenommen). An bestimmten Stellen kann der blaue Schimmer mehr oder weniger ausgeprägt sein. Wenn das Tuch trocknet, wird der Schimmer weniger bzw. ganz verschwinden.	Crystal Clear is a PVC film. If the PVC film comes into contact with water or moisture it may cause a variance in light, making the film less transparent. This is temporary and not abnormal. This effect will disappear once the fabric has dried. We recommend not to roll up your Crystal Clear when wet or damp. The screen may display a bluish sheen. This is completely normal and typical of this type of canvas. The blue sheen is caused by the moisture content in the Crystal Clear (if rolled up when wet, the moisture will be absorbed by the fabric). The blue sheen can vary in strength over different areas. Once the fabric has dried, the blue sheen will decrease/disappear.

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

COMFORT PACK OUTDOOR

NR.-No. PREIS - PRICE



Eolis Wirefree IO
Sunis wirefree sensor II IO
Situo 5 var a/m io pure 8L

Eolis Wirefree IO
Sunis wirefree sensor II IO
Situo 5 var a/m io pure 8L

063728 252,82 EUR

SMART COMFORT PACK OUTDOOR

NR.-No. PREIS - PRICE



Eolis Wirefree IO
Connexoon io
Sunis wirefree sensor II IO

Eolis Wirefree IO
Connexoon io
Sunis wirefree sensor II IO

063729 303,09 EUR

SMART COMFORT+ PACK OUTDOOR



Eolis Wirefree IO
Sunis wirefree sensor II IO
Tahoma premium

Eolis Wirefree IO
Sunis wirefree sensor II IO
Tahoma premium

063721 557,37 EUR

Outdoor Outside living

Domotik
Domotics

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

ELEKTRISCHE KABEL	ELECTRICAL WIRES	NR.-NO.	PREIS - PRICE
			
Elektrische kabel	Electrical wire		
Weiß (4 x 0,75 mm ²)	white (4 x 0,75 mm ²)	050270L	1,72 EUR/m
Grau (4 x 0,75 mm ²)	grey (4 x 0,75 mm ²)	001256L	2,85 EUR/m
SCHALTER	SWITCHES	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Drucktaster	Push button switches		
			
Aufputzschalter Inis Keo	Built-on switch Inis keo		
Inis KEO - Rast	Inis KEO - fixed	026063	8,15 EUR/St.-pc.
Inis KEO - Tast	Inis KEO - pulse	026065	9,00 EUR/St.-pc.
Unterputzschalter Inis Keo	Built-in switch Inis keo		
Inis KEO - Rast	Inis KEO - fixed	027541	10,36 EUR/St.-pc.
Inis KEO - Tast	Inis KEO - pulse	027542	11,22 EUR/St.-pc.
Unterputzschalter UNO/DUO	Built-in switch UNO/DUO		
Inis UNO - Rast	Inis UNO - fixed	026066	15,63 EUR/St.-pc.
Inis UNO - Tast	Inis UNO - pulse	026067	16,37 EUR/St.-pc.
Inis DUO - Rast	Inis DUO - fixed	026068	22,28 EUR/St.-pc.
Inis DUO - Tast	Inis DUO - pulse	026069	25,27 EUR/St.-pc.
Drucktaster Tast	Push button switch (pulse)		
Drucktaster aufputz (Tast)*	Built-on push button switch (pulse)	001244	34,56 EUR/St.-pc.
* immer in Kombination mit GS8		* use always in combination with GS8	
Drehschalter	Turn switches		
			
Aufputzdrehschalter	Built-on turn switch		
Aufputzdrehschalter (Tast-Rast) einpolig	Built-on switch (pulse-fixed) single pole	001233	8,04 EUR/St.-pc.
Aufputzdrehschalter (Tast-Rast) einpolig	Built-on switch (pulse-fixed) two pole	001247	27,93 EUR/St.-pc.
Unterputzdrehschalter	Built-in turn switch		
Unterputzdrehschalter (Tast-Rast) einpolig	Built-in switch (pulse-fixed) single pole	001229	10,63 EUR/St.-pc.

SCHALTER	SWITCHES	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Schüsselschalter		Key-switches	
			
Schüsselschalter - Aufputz	Key-switch-to built-on		
(Tast) 1 Drehrichtung (immer in Kombination mit GS8)	(pulse) with 1 turning direction (use always in combination with GS8)	51,50	50,25 EUR/St.-pc.
(Tast) 2 Drehrichtungen	(pulse) with 2 turning directions	51,50	50,25 EUR/St.-pc.
(Rast) 2 Drehrichtungen	(fixed) with 2 turning directions	51,50	50,25 EUR/St.-pc.
Schüsselschalter - Unterputz	Key-switch-to built-in		
(Tast) 1 Drehrichtung (immer in Kombination mit GS8)	(pulse) with 1 turning direction (use always in combination with GS8)	001236	51,50 EUR/St.-pc.
(Tast) 2 Drehrichtungen	(pulse) with 2 turning directions	001235	51,50 EUR/St.-pc.
(Rast) 2 Drehrichtungen	(fixed) with 2 turning directions	001238	51,50 EUR/St.-pc.

RELAISKÄSTEN	RELAY CASES	NR.-NO.	PREIS - PRICE
			
Motor-Relaiskasten	Motor relay case		
RI-2	RI-2	001249	129,36 EUR/St.-pc.
RI-3	RI-3	001250	161,26 EUR/St.-pc.
Schrittreleas GS8	Stepping relay GS8		
Schrittreleas GS8, mit wasserdichtem Gehäuse	Stepping relay GS8 - incl. waterproof case	001251	41,63 EUR/St.-pc.

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

SCHALTUHR	SWITCHES	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Schaltuhr mit Kabel	Switches wired		
Chronis Easy UNO (Tage-Uhr)	Chronis Easy UNO (day clock)	042491	97,38 EUR/St.-pc.
Chronis Smoove UNO Pure mit Rahmen (Wochenuhr)	Chronis Smoove UNO Pure with Frame (weekly timer)	051350	112,95 EUR/St.-pc.
Chronis Smoove UNO S Pure mit Rahmen (Wochenuhr)*	Chronis Smoove UNO S Pure with Frame (weekly timer)	051351	148,24 EUR/St.-pc.
Chronis Smoove IB+ S Pure mit Rahmen (Wochenuhr)	Chronis Smoove IB+ S Pure with Frame (weekly timer)*	051352	175,07 EUR/St.-pc.
Schaltuhr IO (1-way)	Switch (1 way)		
Chronis IO*	Chronis IO*	062554	172,24 EUR/St.-pc.

Wind-, Sonnen und Regen Automaten	Wind, sun and rain automats		
Wind Sensor: Eolis Box 2	Wind sensor: Eolis Box 2		
Eolis Box 2 kit (kit Sicherung mit Eolis Sensor, Eolis Box und Centralis IB)	Eolis Box 2 kit (wind security kit with Eolis sensor, Eolis Box and Centralis IB)	026090	184,69 EUR/St.-pc.
Eolis Universal RTS kit - Telis 1 RTS Pure (RTS Empfänger Universal, Eolis Sensor und Telis 1 RTS Pure)	Eolis Universal RTS kit - Telis 1 RTS Pure (RTS receiver Universal , Eolis sensor and Telis 1 RTS Pure)	040810	279,57 EUR/St.-pc.
Eolis Box 2 mit Eolis Sensor	Eolis Box 2 with Eolis sensor	062668	150,93 EUR/St.-pc.
Eolis Box 2	Eolis Box 2	026089	106,74 EUR/St.-pc.
Eolis sensor	Eolis capteur	026088	51,48 EUR/St.-pc.
Centralis IB ⁽¹⁾	Centralis IB ⁽¹⁾	026085	31,21 EUR/St.-pc.
Smoove Origin IB	Smoove Origin IB	063012	47,11 EUR/St.-pc.
Wind-Sonnen Automat: Soliris UNO	Wind-Sun automat: Soliris UNO		
Soliris Smoove Uno mit Rahmen	Soliris Smoove Uno with Frame	051353	182,13 EUR/St.-pc.
Soliris sensor (kombinierte Sonnen und Wind Sensor 50km/u)	Soliris sensor (Wind-Sun sensor combined 50km/h)	024771	67,65 EUR/St.-pc.
Wind-Sonnen Automat: Soliris IB	Wind-Sun automat: Soliris IB		
Soliris Smoove IB+ mit Rahmen	Soliris Smoove IB+ with Frame	051354	189,19 EUR/St.-pc.
Soliris Sensor (kombinierte Sonnen und Wind Sensor)	Soliris sensor (Wind-Sun sensor combined)	024771	67,65 EUR/St.-pc.
Regensensor: Ondeis	Rainsensor: Ondeis		
Regensensor Ondeis 230 V	Rainsensor Ondeis 230 V	060703	266,68 EUR/St.-pc.
Regensensor Ondeis 24 VDC	Rainsensor Ondeis 24 VDC	060704	266,68 EUR/St.-pc.

⁽¹⁾ (Zentralbedienung immer in Kombination mit 1 oder mehreren einzelnen Bedienungen oder mit Eolis Box)

⁽¹⁾ (Central control always in combination with 1 or more individual controls or with Eolis Box)

* So lange der Vorrat reichtad - Until end of stock

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

RTS	RTS	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Wind-, Sonnen und Temperatur Automaten		Wind, sun and temperature automats	
Windsensor: Eolis Wirefree Sensor RTS	Windsensor: Eolis Wirefree sensor RTS	045931	111,82 EUR/St.-pc.
Eolis Sensor RTS mit LEDs	Eolis sensor RTS with LEDs	044698	139,78 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor RTS - Weiß	Eolis 3D Wirefree sensor RTS - white	044699	140,46 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor RTS - Schwarz	Eolis 3D Wirefree sensor RTS - black	044700	139,78 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor RTS - Messing	Eolis 3D Wirefree sensor RTS - bronze	044700	139,78 EUR/St.-pc.
SonnenSensor: Sunis Wirefree Sensor RTS	Sunsensor: Sunis Wirefree sensor RTS	043160	230,23 EUR/St.-pc.
Sunis Wirefree Sensor RTS	Sunis Wirefree sensor RTS	045933	180,92 EUR/St.-pc.
Sunis Indoor Wirefree Sensor RTS	Sunis Indoor Wirefree sensor RTS	045933	180,92 EUR/St.-pc.
Wind-Sonnen Automat: Soliris Sensor RTS		Wind-sun automat: Soliris sensor RTS	
Soliris Sensor RTS mit LEDs	Soliris sensor RTS with LEDs	045932	145,72 EUR/St.-pc.
Soliris Sensor RTS kit (Soliris Sensor RTS mit Telis Soliris RTS)	Soliris sensor RTS kit (Soliris sensor RTS with Telis Soliris RTS)	040833	215,27 EUR/St.-pc.
RTS-Empfänger universal	RTS receiver universal	040595	120,88 EUR/st.-pc.
Soliris Sensor RTS mit regen Option	Soliris sensor RTS with rain option	041577	296,51 EUR/St.-pc.
Regen-Sensor Ondeis 230 V	Rain sensor Ondeis 230 V	060703	266,68 EUR/St.-pc.
Regen-Sensor Ondeis 24 V	Rain sensor Ondeis 24 V	060704	266,68 EUR/St.-pc.
Sonnen und Temperatur Sensor: Thermosunis Indoor Wirefree Sensor RTS	Sun and temperature sensor: Thermosunis Indoor Wirefree Sensor RTS		
Thermosunis Indoor Wirefree Sensor RTS	Thermosunis Indoor Wirefree Sensor RTS	045934	222,02 EUR/St.-pc.
Fernbedienungen		Remote controls	
 Radio Technology Somfy			
Wandsender: Smoove Origin RTS		Wall transmitter: Smoove Origin RTS	
Smoove Origin RTS (1 Kanal Wandbedienung Weiss)	Smoove Origin RTS (1 channel wall control white)	048814	41,29 EUR/St.-pc.
Wandsender: Smoove 1 RTS		Wall transmitter: Smoove 1 RTS	
Smoove 1 RTS Pure (1 Kanal Wandbedienung Weiss, ohne Kader)	Smoove 1 RTS Pure (1 channel wall control white, without frame)	048818	51,14 EUR/St.-pc.
Smoove 1 RTS Black (1 Kanal Wandbedienung Schwarz, ohne Kader)	Smoove 1 RTS Black (1 channel wall control black, without frame)	048819	51,14 EUR/St.-pc.
Smoove 1 RTS Silver (1 Kanal Wandbedienung Grau, ohne Kader)	Smoove 1 RTS Silver (1 channel wall control silver, without frame)	048820	67,13 EUR/St.-pc.
Kader für Wandsender Smoove Somfy		Frames for wall control Smoove Somfy	
Pure Smoove	Pure Smoove	048823	3,18 EUR/St.-pc.
Pure doppelt Smoove	Dubbel pure Smoove	048824	6,36 EUR/St.-pc.
Silber matt Smoove	Silver mat Smoove	048826	10,36 EUR/St.-pc.
Schwarz Smoove	Black Smoove	048827	10,36 EUR/St.-pc.
Light bamboo Smoove	Light bamboo Smoove	048828	31,83 EUR/St.-pc.
Amber bamboo Smoove	Amber bamboo Smoove	048829	31,83 EUR/St.-pc.
Solid walnut Smoove	Solid walnut Smoove	048830	31,83 EUR/St.-pc.
Solid cherry Smoove	Solid cherry Smoove	048831	31,83 EUR/St.-pc.

* So lange der Vorrat reichtad - Until end of stock

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

RTS	RTS	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Fernbedienungen	Remote controls		
Wandsender: Situo RTS	Wall transmitter: Situo RTS		
Situo RTS	Situo RTS	044130	43,17 EUR/St.-pc.
Handsender Telis 1 RTS, 1-Kanal - FW (Reichweite: 20m durch 2 Betonmauern)	Hand transmitter Telis 1 RTS, 1 channel - RW (Range: 20m through 2 walls of concrete)		
Telis 1 RTS Pure (1 Kanal)	Telis 1 RTS Pure (1 channel)	040582	50,44 EUR/St.-pc.
Telis 1 RTS Silver (1 Kanal)	Telis 1 RTS Silver (1 channel)	040585	67,61 EUR/St.-pc.
Telis 1 RTS Patio* (1 Kanal)	Telis 1 RTS Patio* (1 channel)	040589	74,27 EUR/St.-pc.
Telis 1 RTS Lounge (1 Kanal)	Telis 1 RTS Lounge (1 channel)	040593	84,61 EUR/St.-pc.
Handsender Telis 4 RTS, 4-Kanal - FW (Reichweite: 20m durch 2 Betonmauern)	Hand transmitter Telis 4 RTS, 4 channels - RW (Range: 20m through 2 walls of concrete)		
Telis 4 RTS Pure (4+1 Kanal)	Telis 4 RTS Pure (4+1 channels)	040583	69,55 EUR/St.-pc.
Telis 4 RTS Silver (4+1 Kanal)	Telis 4 RTS Silver (4+1 channels)	040586	91,47 EUR/St.-pc.
Telis 4 RTS Patio* (4+1 Kanal)	Telis 4 RTS Patio* (4+1 channels)	040590	96,71 EUR/St.-pc.
Telis 4 RTS Lounge (4+1 Kanal)	Telis 4 RTS Lounge (4+1 channels)	040594	103,60 EUR/St.-pc.
Handsender: Telis 16 RTS (16-Kanal Sender mit Monitor)	Hand transmitter: Telis 16 RTS (16 channels transmitter with display)		
Telis 16 RTS Pure	Telis 16 RTS Pure	048629	191,05 EUR/St.-pc.
Telis 16 RTS Silver	Telis 16 RTS Silver	048630	214,91 EUR/St.-pc.
Handsender: Telis Soliris RTS (ein-und ausschalten Sonn Funktion, Reichweite: 20m durch 2 Betonmauern)	Hand transmitter: Telis Soliris RTS (switch on or off the Sun function, Range: 20m through 2 walls of concrete)		
Telis Soliris RTS Pure	Telis Soliris RTS Pure	040584	69,55 EUR/St.-pc.
Telis Soliris RTS Silver	Telis Soliris RTS Silver	048880	87,10 EUR/St.-pc.
Telis Soliris RTS Patio*	Telis Soliris RTS Patio*	040591	96,53 EUR/St.-pc.
Telis Soliris RTS Lounge	Telis 4 Soliris RTS Lounge	048879	100,12 EUR/St.-pc.
Handsender: Telis 4 Soliris RTS (ein-und ausschalten Sonn Funktion)	Hand transmitter: Telis Soliris RTS (switch on or off the sun function)		
Telis 4 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	061384	91,61 EUR/St.-pc.
Telis 4 Soliris RTS Silver	Telis 4 Soliris RTS Silver	045929	108,69 EUR/St.-pc.
Telis 4 Soliris RTS Patio*	Telis 4 Soliris RTS Patio*	040592	115,29 EUR/St.-pc.
Telis 4 Soliris RTS Lounge	Telis 4 Soliris RTS Lounge	045930	122,21 EUR/St.-pc.
Handsender: Telis Chronis RTS (1 oder 6-Kanal Sender mit Monitor und Timer einbauherd)	Hand transmitter: Telis Chronis RTS (1 of 6 channel hand transmitter with display and integrated time clock)		
Telis 1 Chronis RTS Pure (Handsender mit Wochenuhr)	Telis 6 Chronis RTS Silver (Hand transmitter with weekly timer)	048805	146,95 EUR/St.-pc.
Telis 6 Chronis RTS Pure (Handsender mit Wochenuhr)	Telis 6 Chronis RTS Pure (Hand transmitter with weekly timer)	048804	214,91 EUR/St.-pc.
Telis 6 Chronis RTS Silver (Handsender mit Wochenuhr)	Telis 6 Chronis RTS Silver (Hand transmitter with weekly timer)	048805	238,80 EUR/St.-pc.
Handsender: Telis Mod/Var RTS (kantelen Lamellen oder Lichtdimmer)	Hand transmitter: Telis Mod/Var RTS (tilting slats and lightdimming)		
Telis 1 Mod/Var RTS Pure	Telis 1 Mod/Var RTS Pure	062659	69,10 EUR/St.-pc.
Telis 1 Mod/Var RTS Silver	Telis 1 Mod/Var RTS Silver	048790	86,81 EUR/St.-pc.
Telis 1 Mod/Var RTS Lounge	Telis 1 Mod/Var RTS Lounge	062660	116,47 EUR/St.-pc.
Telis 4 Mod/Var RTS Pure	Telis 4 Mod/Var RTS Pure	062662	100,16 EUR/St.-pc.
Telis 4 Mod/Var RTS Silver	Telis 4 Mod/Var RTS Silver	047486	112,36 EUR/St.-pc.
Telis 4 Mod/Var RTS Lounge	Telis 4 Mod/Var RTS Lounge	048065	143,28 EUR/St.-pc.
Telis Mod/Var Soliris RTS Pure	Telis Mod/Var Soliris RTS Pure	062661	87,34 EUR/St.-pc.
Telis Mod/Var Soliris RTS Silver	Telis Mod/Var Soliris RTS Silver	048066	110,84 EUR/St.-pc.
Telis Mod/Var Soliris RTS Lounge	Telis Mod/Var Soliris RTS Lounge	048067	144,93 EUR/St.-pc.

* Telis Sender, stoßsicher und feuchtigkeitsbeständig - Telis transmitter, shockproof and moistureproof

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

RTS	RTS	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Empfänger	Receivers		
Empfänger RTS	RTS Receivers		
Universal RTS Empfänger (Empfänger außerhalb)	Universal Receivers RTS (outside receiver)	040595	120,88 EUR/St.-pc.
Universal SLIM Empfänger RTS mitt Hirschman (innen Empfänger)	Universal SLIM Receivers RTS with Hirschman (inside receiver)	048016	165,48 EUR/St.-pc.
Centralis Empfänger RTS indoor (nur Empfänger, kein Schalter)	Centralis RTS receiver indoor (only receiver, no switch)	022661	109,31 EUR/St.-pc.
Aufputzdose Centralis 2 RTS innen und RTS-Empfänger Innenbeleuchtung	Built-on Centralis 2 RTS indoor box and RTS indoor lighting receiver	022665	8,76 EUR/St.-pc.
RTS Empfänger für Beleuchtung	RTS receiver for lighting		
Wasserdichter RTS Empfänger für Beleuchtung (Empfänger außerhalb ein/aus)	Waterproof RTS receiver for lighting (outside receiver on/off)	033081	102,58 EUR/St.-pc.
RTS Empfänger für innen Beleuchtung (Innenempfänger ein/aus, keine LED)	RTS receiver for indoor lighting (indoor receiver on/off no LED)	062664	106,59 EUR/St.-pc.
Aufputzdose Centralis 2 RTS innen und RTS-Empfänger Innenbeleuchtung	Built-on Centralis 2 RTS indoor box and RTS indoor lighting receiver	022665	8,76 EUR/St.-pc.
Lighting SLIM Empfänger RTS (innen Empfänger für Beleuchtung ein/aus, LED, max. 500 W)	Lighting SLIM receiver RTS (inside receiver for lighting on/off, LED, max. 500 W)	047751	126,27 EUR/St.-pc.
Lighting Mod/Var RTS (stufenloser Dimmerempfänger 40 W - 300 W, keine LED)	Lighting Mod/Var RTS (infinitely variable dimmer receiver 40 W - 300 W, no LED)	045935	220,22 EUR/St.-pc.
RTS Empfänger für Heizung	RTS receiver for heating		
Heating Slim Empfänger RTS mit Kabel (ein/aus 2 kW)	Heating Slim receiver RTS cable version (on/off 2 kW)	045936	215,19 EUR/St.-pc.
Heating Slim Empfänger RTS plug version (ein/aus 2 kW)	Heating Slim receiver RTS plug version (on/off 2 kW)	045937	219,89 EUR/St.-pc.
Heating Mod/Var 3 kW RTS Empfänger (dreistufiger Dimmerempfänger, 3000 W)	Heating Mod/Var 3 kW receiver RTS (three-step dimmer receiver, 3000 W)	048806	270,64 EUR/St.-pc.
Rest RTS	Other RTS		
Wandsender mit Empfänger einbauherd	Wall transmitter with integrated receiver		
Centralis Uno RTS (Schalter/Empfänger)	Centralis Uno RTS (switch/receiver)	029644	127,49 EUR/St.-pc.
Aufputzdose weiß für Centralis Uno RTS (Motorbedienung)	White built-on box for Centralis Uno RTS (motor-operated)	046208	4,04 EUR/St.-pc.
Aufputzdose grau für Centralis Uno RTS (Motorbedienung)	Grey built-on box for Centralis Uno RTS (motor-operated)	026073	4,59 EUR/St.-pc.
Eingebauter Innenempfänger	Built-in indoor receiver		
Centralis Innenempfänger RTS	Centralis indoor receiver RTS	022661	109,31 EUR/st.-pc.
Dry contact Sender und Empfänger	Dry contact transmitter and receiver		
Dry contact Sender	Dry contact transmitter	039967	153,70 EUR/St.-pc.
Dry contact Empfänger	Dry contact receiver	062666	135,78 EUR/St.-pc.

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

IO	IO	NR.-NO.	PREIS - PRICE
Wind-Sonnen und Temperatur Automaten		Wind, sun and temperature automats	
			
Wind Sensor: Eolis Wirefree IO (2-way)	Wind sensor: Eolis Wirefree IO (2-way)		
Eolis Wirefree IO	Eolis Wirefree IO	047555	134,06 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor IO - Weiss	Eolis 3D Wirefree sensor IO - white	048808	136,63 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor IO - Schwarz	Eolis 3D Wirefree sensor IO - black	048810	136,63 EUR/St.-pc.
Eolis 3D Wirefree Sensor IO - Messing	Eolis 3D Wirefree sensor IO - brass	048809	136,63 EUR/St.-pc.
Sonnen Sensor: Sunis Wirefree sensor IO (2-way)	Sun Sensor: Sunis Wirefree sensor IO (2-way)		
Pack Sonnen Sensor IO (Sunis Wirefree IO + Sensor Box IO)*	Pack Sun sensor IO (Sunis Wirefree IO + Sensor Box IO)*	047562	180,75 EUR/St.-pc.
Sunis Wirefree IO*	Sunis Wirefree IO*	048495	120,51 EUR/St.-pc.
Sensor Box IO*	Sensor Box IO*	060197	75,32 EUR/St.-pc.
Sunis Wirefree sensor II IO**	Sunis Wirefree sensor II IO**	051355	115,25 EUR/St.-pc.
Fernbedienungen		Remote controls	
			
Wandsender: Smoove Origin IO (1-way)	Wall transmitter: Smoove Origin IO (1-way)		
Smoove Origin IO (1 Kanal Wandbedienung Weiss)	Smoove Origin IO (1 channel wall control white)	048832	41,29 EUR/St.-pc.
Wandsender: Smoove 1 IO (1-way)	Wall transmitter: Smoove 1 IO (1-way)		
Smoove 1 IO Pure (1 Kanal Wandbedienung Weiss, ohne Kader)	Smoove 1 IO Pure (1 channel wall control white, without frame)	048833	51,14 EUR/St.-pc.
Smoove 1 IO Black (1 Kanal Wandbedienung, ohne Kader)	Smoove 1 IO Black (1 channel wall control, without frame)	048834	51,14 EUR/St.-pc.
Smoove 1 IO Silver (1 Kanal Wandbedienung, ohne Kader)	Smoove 1 IO Silver (1 channel wall control, without frame)	048835	67,13 EUR/St.-pc.
Wandsender: Smoove 1 A/M IO	Wall transmitter: Smoove 1 A/M IO		
Smoove 1 A/M IO Pure (1 Kanal Wandbedienung Weiss mit A/M Funktion, ohne Kader)	Smoove 1 A/M IO Pure (1 channel wall control white with A/M function, without frame)	048882	67,79 EUR/St.-pc.
Smoove 1 A/M IO Black (1 Kanal Wandbedienung mit A/M Funktion, ohne Kader)	Smoove 1 A/M IO Black (1 channel wall control white with A/M function, without frame)	048883	67,79 EUR/St.-pc.
Smoove 1 A/M IO Silver (1 Kanal Wand Bedienung Weiss mit A/M Funktion, ohne Kader)	Smoove 1 A/M IO Silver (1 channel wall control white with A/M function, without frame)	048884	82,94 EUR/St.-pc.
Kader für Wandsender Smoove Somfy	Frames for wall transmitter Smoove Somfy		
Pure Smoove	Pure Smoove	048823	3,18 EUR/St.-pc.
Pure doppelt Smoove	Dubbel pure Smoove	048824	6,36 EUR/St.-pc.
Silber matt Smoove	Silver mat Smoove	048826	10,36 EUR/St.-pc.
Schwarz Smoove	Black Smoove	048827	10,36 EUR/St.-pc.
Light bamboo Smoove	Light bamboo Smoove	048828	31,83 EUR/St.-pc.
Amber bamboo Smoove	Amber bamboo Smoove	048829	31,83 EUR/St.-pc.
Solid walnut Smoove	Solid walnut Smoove	048830	31,83 EUR/St.-pc.
Solid cherry Smoove	Solid cherry Smoove	048831	31,83 EUR/St.-pc.

* So lange der Vorrat reichtad - Until end of stock

Diese Preisliste annuliert und ersetzt alle früheren Preislisten und kann unangekündigt abgeändert werden. Alle technischen Änderungen vorbehalten. This price list annuls and replaces the previous version and can be changed without any notification. All technical modifications reserved.

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

Fernbedienungen (Fortsetzung)				Remote controls (continuation)			
Handsender: Telis 1 IO (2-way; Rückkopplung via LED-Anzeige)		Hand transmitter: Telis 1 IO (2-way; feed-back via led-indicatie)					
Telis 1 IO Pearl (Perle)		Telis 1 IO Pearl (pearl)		046501	120,75 EUR/St.-pc.		
Telis 1 IO Silver Mat (Silver)		Telis 1 IO Silver Mat (silver)		046500	120,75 EUR/St.-pc.		
Handsender: Easy Sun IO (2-way; Rückkopplung via Monitor)		Hand transmitter: Easy Sun IO (2-way; feed-back via display)					
Easy Sun IO Pure (Weiss)		Easy Sun IO Pure (white)		047552	171,71 EUR/St.-pc.		
Easy Sun IO Pure (Perle)		Easy Sun IO Pure (pearl)		047553	195,82 EUR/St.-pc.		
Easy Sun IO Silver Mat (Silver)*		Easy Sun IO Silver Mat (silver)*		047554	195,82 EUR/St.-pc.		
Handsender: Nina IO (2-way; Rückmeldung über Display)		Hand transmitter: Nina IO (2-way, feedback via display)					
Nina IO		Nina IO		050412	269,63 EUR/st.-pc.		
Handsender: Impresario Chronis IO (2-way; Rückkopplung via Monitor)		Hand transmitter: Impresario Chronis IO (2-way; feed-back via display)					
Nina Timer IO		Nina Timer IO		051356	269,49 EUR/St.-pc.		
Impresario Chronis IO Pure (Weiss)		Impresario Chronis IO Pure (white)		046487	271,13 EUR/St.-pc.		
Impresario Chronis IO Pearl (Perle)		Impresario Chronis IO Pearl (pearl)		046489	295,23 EUR/St.-pc.		
Impresario Chronis IO Silver Mat (Silver)		Impresario Chronis IO Silver Mat (silver)		046488	295,23 EUR/St.-pc.		
Fernbedienung Situo 1 IO		Situo 1 IO remote control					
Situo 1 IO Pure		Situo 1 IO Pure		063046	52,72 EUR/st.-pc.		
Situo 1 IO Titane		Situo 1 IO Titane		063047	68,19 EUR/st.-pc.		
Situo 1 VAR IO Pure		Situo 1 VAR IO Pure		051357	81,11 EUR/st.-pc.		
Situo 1 VAR IO Titane		Situo 1 VAR IO Titane		051358	94,62 EUR/st.-pc.		
Fernbedienung Situo 5 IO		Situo 5 IO remote control					
Situo 5 IO Pure		Situo 5 IO Pure		063050	82,85 EUR/st.-pc.		
Situo 5 IO Titane		Situo 5 IO Titane		063051	97,92 EUR/st.-pc.		
Situo 5 VAR A/M IO Pure		Situo 5 VAR A/M IO Pure		051359	108,16 EUR/st.-pc.		
Situo 5 VAR A/M IO Titane		Situo 5 VAR A/M IO Titane		051360	121,68 EUR/st.-pc.		
Fernbedienung Smoove 1 O/C IO		Smoove 1 O/C IO remote control					
Smoove 1 O/C IO Pure		Smoove 1 O/C IO Pure		048891	52,72 EUR/st.-pc.		
Smoove 1 O/C IO Black		Smoove 1 O/C IO Black		048892	52,72 EUR/st.-pc.		
Rest IO		Other IO					
Signalverstärker: Repeater Box IO (2-way)		Signal amplifier: Repeater Box IO (2 way)					
Repeater Box IO		Repeater Box IO		046518	320,62 EUR/St.-pc.		
Empfänger IO für Beleuchtung (2-way)		Receiver IO for lighting (2 way)					
*Empfänger Beleuchtung IO		Receiver IO lighting		062679	143,10 EUR/St.-pc.		
*Lighting Empfänger IO mit Dimmer		Lighting receiver IO with dimmer		062680	173,22 EUR/st.-pc.		
Wandschalter mit eingebautem Empfänger		Wall switch with built-in receiver					
Smoove Uno IO - vorhandener verdrahteter Motor um ein IO-Signal zu empfangen***		Smoove Uno IO - existing wired motor for receiving an IO signal***		051361	181,98 EUR/st.-pc.		

* So lange der Vorrat reichtad - Until end of stock

Domotik - domotics

Preisliste - ohne MwSt. und Montage / Price list - exc. VAT and mounting

HOME CONTROLS		HOME CONTROLS		NR.-NO.	PREIS - PRICE
CONNEXOON (per App auf Smartphone, ...)		CONNEXOON (via app on smartphone, ...)			
Connexoon IO Connexoon IO		Connexoon IO Connexoon IO		050526	179,25 EUR/St.-pc.
TAHOMA (per App auf Smartphone, ...)		TAHOMA (via app on smartphone, ...)			
TaHoma connect (2-way) TaHoma connect Version 1* RTD Wireless protocol box für Sicherheitssensoren Tahoma Version 1 TaHoma Connect Premium Version 2 mit eingebautem Scenario-Player (1 Szenario)		TaHoma connect (2-way) TaHoma connect Version 1* RTD Wireless protocol box for security sensors Tahoma Version 1 TaHoma connect Premium Version 2 with built-in scenario player (1 scenario)		062643	632,06 EUR/St.-pc.
TaHoma Pad IO (2-way) (Handsender) TaHoma Pad IO Wandhalterung für TaHoma Pad IO Tischstütze für TaHoma Pad IO		TaHoma Pad IO (2-way) (manual transmitter) TaHoma Pad IO Wall dock for TaHoma Pad IO Table mount for TaHoma Pad IO		062644	883,10 EUR/St.-pc.
				062645	107,87 EUR/St.-pc.
				062646	81,63 EUR/St.-pc.
SECURITY (in Kombination mit TaHoma Version 1** und 2)		SECURITY (in combination with TaHoma versions 1** and 2)			
Smoke Sensor innen Movement Sensor innen Door/Window Sensor Movement Sensor außen Camera innen Camera schwenken/neigen innen Camera außen Wassersensor Garagentorsensor		Smoke Sensor indoor Movement Sensor indoor Door/Window sensor Movement Sensor outdoor Camera indoor Camera Pan/Tilt indoor Camera outdoor Water sensor Garage door sensor		051364	123,90 EUR/St.-pc.
				051365	123,90 EUR/St.-pc.
				051366	166,94 EUR/St.-pc.
				051367	400,36 EUR/St.-pc.
				051368	308,44 EUR/St.-pc.
				051369	- EUR/St.-pc.
				051370	- EUR/St.-pc.
				051371	- EUR/St.-pc.
				051372	210,74 EUR/St.-pc.
DIVERSE		MISCELLANEOUS			
Innen		Indoor			
Plug On/Off RTS Micro Module On/Off RTS		Plug On/Off RTS Micro Module On/Off RTS		051373	44,08 EUR/St.-pc.
Temperatursensor:*** Thermis Wirefree Sensor IO (2-way)		Temperature sensor:*** Thermis Wirefree sensor IO (2-way)		051374	66,67 EUR/St.-pc.
Thermis Wirefree IO		Thermis Wirefree IO		062641	120,51 EUR/St.-pc.
Wandsender:*** Scenario-Player für TaHoma (1-way)		Wall control box:*** Scenario player for TaHoma (1-way)			
Scenario-Player für Tahoma (Wandbedienung ↳ it für 2 Szenarios, ohne Abdeckrahmen)		Scenario player for TaHoma (wall-mounted control box ↳ it for 2 scenarios, without cover frame)		062640	67,79 EUR/St.-pc.
Setting-tool Set & Go IO Einstellkabel LS/LT/WT/RTS/IO		Setting-tool Set & Go IO Adjustment cable LS/LT/WT/RTS/IO		051082	135,90 EUR/st.-pc.
				062953	65,22 EUR/st.-pc.
VERSCHIEDENE		VARIOUS		NR.-NO.	PREIS - PRICE
Zubehör		Accessories			
Aufputzdose Centralis 2 RTS innen und RTS-Empfänger Innenbeleuchtung		Built-on Centralis 2 RTS indoor box and RTS indoor lighting receiver		022665	8,76 EUR/St.-pc.
Winkel Unterstützung für Eolis oder Soliris		Angle bracket for Eolis and Soliris		029648	61,01 EUR/St.-pc.
Solarzelle Soliris		Solar cell Soliris		049460	46,83 EUR/St.-pc.
Thermostat (für Soliris Uno und Soliris IB; verwenden in Serie mit Solarzellen)		Thermostat (for Soliris Uno and Soliris IB, use in serie with solar cells)		008886	74,27 EUR/St.-pc.
Aufputzdose weiß für Centralis Uno RTS (Motorbedienung)		White built-on box for Centralis Uno RTS (motor-operated)		046208	4,04 EUR/St.-pc.
Aufputzdose grau für Centralis Uno RTS (Motorbedienung)		Grey built-on box for Centralis Uno RTS (motor-operated)		026073	4,59 EUR/St.-pc.
Stecker		Plug		001257	2,72 EUR/St.-pc.

* So lange der Vorrat reichtad - Until end of stock ** In Kombination mit TaHoma Version 1 nur über RTD Wireless protocol box (Art. 051362) - In combination with TaHoma version 1 only via RTD Wireless protocol box (Art. 051362) *** Für TaHoma Version 1 und 2 - For TaHoma versions 1 and 2



Sicht- & Allwetterschutz

Hauptsitz

Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH
Barnimstraße 18 I 19
15345 Eggersdorf b. Berlin

Produktion und Ausstellung

Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH
Barnimstraße 18 I 19
15345 Eggersdorf b. Berlin

Kontakt

tel.: +49 (0)3341 / 30418-300
mail: info@allwetterschutz.de