

# PERGOLAMARKISEN

GENIESSEN SIE IHREN LIEBLINGSPLATZ IM FREIEN – DURCHDACHT BIS INS DETAIL





# ZUBEHOER & OPTIONEN

STOFFE | FARBEN | AUTOMATISIERUNG



## STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.

## FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt. Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.



## AUTOMATISIERUNG

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

**ALU**

Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

**POWDER COATING**

Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren

**PRIME COLOURS**

Diverse Standard-Gestellfarben

**DESIGN 250+**

Riesige Auswahl an Tuchdessins

**MULTI COLOURS**

Zahlreiche Sonderfarben

**class 3**

Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561

**class 2**

Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561

Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# PERGOLINO P3000/P3500

DER ROBUSTE SONNEN- UND WETTERSCHUTZ



Die PERGOLINO ist der ideale Sonnen- und Wetterschutz für den Privat- und Gastronomiebereich. Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die PERGOLINO hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand. Die Stützen sind mittels Bodenhülsen oder in einem optional erhältlichen Blumentrog fixiert. Die robuste und doch filigrane Anlage lässt sich einfach und schnell montieren. Der integrierte Gasfedermechanismus sorgt in Verbindung

mit einer mech. Endschienerarretierung für perfekte Tuchspannung. Kombiniert mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch, bietet die PERGOLINO ab 10° Neigung auch bei nicht optimalen Wetterverhältnissen zuverlässigen Schutz. Die Anlage ist generell mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet. Der starke Elektroantrieb sorgt für mühelose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.

## PRODUKTMERKMALE:

- Endschiene kann gegen Wind und Wasser in ausgefahrenem Zustand arretiert werden
- perfekte Tuchspannung
- auch als Regenschutz einsetzbar
- formschöne und leichte Bauart
- Führungsschienen variabel einrückbar
- Tuch bis 700 cm Breite durchgehend
- Formschöner seitlicher Abschluss
- Versch.Bodenbefestigungsmöglichkeiten:
- Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
- Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
- Fußplatte: Direkte Montage auf bestehenden Boden möglich
- P3500: Große Beschattungsfläche möglich (42m²), horizontale Ausladung bis 6 m

## PREMIUM-STANDARDS



## KOMFORT-OPTIONEN



## PERGOLINO P3000



## PERGOLINO P3500



# RIVERA P5000

EXKLUSIVES TERRASSENDACH FÜR KOMFORTABLE AUSSENÄUME – BEI SONNE, REGEN UND WIND



Mit der neuen Pergola RIVERA P5000 kreieren Sie auf jeder Terrasse großzügigen Freiraum im eleganten Design. Die integrierte Faltmarkise spendet bei Sonnenschein kühlen Schatten und schützt vor schädlicher UV-Strahlung. Wenn es regnet, leitet das straff gespannte RESISTANT-Tuch das Wasser kontrolliert zum Ablaufsystem im Frontbereich. Erweitern Sie den Open-Air-Genuss mit komfortablen Optionen. Die stromsparende LED-Beleuchtung zaubert nachts ein

stimmungsvolles Ambiente auf Ihre Terrasse. Mit den variablen Schiebeverglasungen profitieren Sie von zusätzlichem Schutz gegen Wind und Wetter und verlängern dadurch Ihre Freiluft-Saison – Panoramaausblick inklusive. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und korrosionsbeständigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen überzeugt die Pergola-Markise RIVERA P5000 durch Langlebigkeit und geringen Pflegeaufwand.

## PRODUKTMERKMALE:

- Regendichte Faltmarkise robust, schmutzabweisend
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung: 8° – 25°
- stabile Alukonstruktion
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
  - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
  - schiebbare Seiten- und Frontverglasung

## PREMIUM-STANDARDS



## KOMFORT-OPTIONEN



## RIVERA P5000

|  |                              |  |                            |
|--|------------------------------|--|----------------------------|
|  | min. 200 cm<br>max. 500 cm*  |  | min. 200 cm<br>max. 700 cm |
|  | min. 220 cm<br>max. 300 cm** |  | 8°–25°                     |

\*gekuppelt bis 1500 cm

\*\*ab 250 cm Eckverstärkung P850 notwendig

**KLAIBER**<sup>®</sup>  
**MARKISEN**

# ALFRESCO P4000

SCHAFFT RAUM IM FREIEN



Die Terrassenmarkise ALFRESCO P4000 wurde speziell für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz konzipiert. Egal ob Sonne oder Regen – dieses innovative Wetterschutz-System ist die perfekte Lösung, wenn es um die Planung von zusätzlichem «Raum» im Freien geht. Die robuste und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion der ALFRESCO P4000 lässt sich mittels stufenlos einstellbaren Konsolen einfach an die Wand oder Decke installieren. Es können be-

liebig viele Anlagen aneinander montiert werden. Der Antrieb erfolgt komfortabel mittels Elektromotor. Das Tuch wird durch das StobLock™ System optimal gespannt. Die integrierten Wasserkanäle sorgen bei Regen für einen trockenen Unterstand. Als idealer Sicht- und Windschutz, aber auch als Werbefläche eignet sich das optional erhältliche Bannersystem. Weitere Komfortoptionen wie Halogenbeleuchtung, Heizsysteme oder Funkmotor sind ebenfalls erhältlich.

## PRODUKTMERKMALE:

- Terrassenmarkise speziell für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz
- Perfekte Lösung bei Sonne und Regen (ab 6° Neigung)
- Einfache Montage über Konsolen an Wand oder Decke
- Perfekte Tuchspannung durch StobLock™ System
- Integrierte Wasserkanäle sorgen für einen idealen Wasserablauf bei Regen
- Optionales Bannersystem als idealer Sicht-/Windschutz und Werbefläche
- Optional integrierte Beleuchtung

## PREMIUM-STANDARDS



## ALFRESCO P4000




## KOMFORT-OPTIONEN



\*max. Tuchlänge 850 cm

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

|   |                                      |   |   |   |                                      |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|    | Totalbreite min.<br>Totalbreite max. |    | Tragrohrsystem vierkant   |    | Entwässerung                         |
|    | Ausladung min.<br>Ausladung max..    |    | Schutzdach  |    | Integrierte Beschattung              |
|    | Wandmontage<br>Neigungswinkel        |    | Volant  |    | Flexible Beschattung                 |
|    | Deckenmontage<br>Neigungswinkel      |    | Absenkbarer Volant-Plus   |    | Vertikale Beschattung                |
|    | Dachsparrenmontage<br>Neigungswinkel |    | Wasserrinne integriert  |    | Flexible Wandbefestigung             |
|    | Leibungsmontage<br>Neigungswinkel    |    | Steuerung   |    | Teilverglasung                       |
|   | Gelenkarmtechnik                     |   | Leichte, formsichere und korrosions-<br>beständige Aluminiumkonstruktion  |   | Mattglas                             |
|  | Teleskoparmtechnik                   |  | Umweltfreundliches<br>Pulverbeschichtungsverfahren                        |  | Integrierte Beleuchtung              |
|  | Getriebe manuell                     |  | Diverse Standard-Gestellfarben  |  | Beleuchtung mittels Lampenschiene    |
|  | Motorantrieb (Standard Funkmotor)    |  | Riesige Auswahl an Tuchdessins  |  | Wasserdicht                          |
|  | Variabler Neigungswinkel             |  | Zahlreiche Sonderfarben   |  | Wandanschlussprofil                  |
|  | Mehrausladung / überkreuzte Arme     |  | Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6<br>(38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561 |  | Schutzkasten                         |
|  | Konsolensystem                       |  | Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5<br>(28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561 |  | Mehrausladung                        |
|  | Variable Konsolenpositionierung      |  | Querbalken als Wasserkanal<br>(Raumgewinn)                                |  | Variable Führungsschienen            |
|  | Tragrohrsystem dreikant              |  | Querbalken zurückversetzt,<br>Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)        |  | Umlenkung<br>(horizontal / vertikal) |




# TRADITION & INNOVATION

Seit über 35 Jahren entwickelt KLAIBER Sonnen- und Wetzschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei KLAIBER!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte herunter!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



KL 05.2016 – Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)



Besuchen Sie uns auf Facebook unter  
[www.facebook.com/KlaiberMarkisen](https://www.facebook.com/KlaiberMarkisen)

**KLAIBER**<sup>®</sup>  
**MARKISEN**