



Here
comes

the **SUN.**

SOLAMAGIC®

WÄRME

- IMMER DA, WO SIE ES SICH WÜNSCHEN!



In anspruchsvollem Design
mit effizienter Technik.
Die Solamagic Wärmestrahler
- leistungsfähig und komfortabel.

SOLASTAR EFFIZIENZ IN PERFEKTION

Unser Heizelement wandelt die eingesetzte Energie in ein Maximum an Wärme um.

Überflüssige - und oft ungewünschte - Lichtstrahlung können wir um bis zu 99 Prozent reduzieren.



NACHHALTIG GUT

Wir von SOLAMAGIC entwickeln und bauen unsere Wärmestrahler in Deutschland.

Hochwertige Materialien und eine besonders sorgfältige Verarbeitung stellen eine lange Lebensdauer sicher. In Verbindung mit der optimalen Energieeffizienz erreichen wir so eine hohe Nachhaltigkeit – für Sie und unsere Umwelt.

5
Jahre
Garantie



Design

Engineering

made in Germany





CONNECTIVITY

MADE EASY



BlueTwo 



VERSCHIEDENE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR MEHR KOMFORT



=



ARC STEUERUNG

stufenlose Steuerung
mit Solamagic 4-Kanal Handsender

BlueTwo



=



BT STEUERUNG

Steuerung mit Bluetooth 4.1
(in 3 Stufen bei einem Dimm Modul)



=



0-10 V STEUERUNG

Steuerung mit 0 - 10 V Schnittstelle
(in 3 Stufen bei einem Dimm Modul)



=



SRC STEUERUNG

Steuerung mit Somfy RTS
Funkfernbedienung
(in 3 Stufen bei einem Dimm Modul)



SOMFY RTS STEUERUNG

Steuerung mit Ein-/Ausschalter-Modul Somfy RTS



=



+



INFRAROT WOHLFÜHLEN AUF KNOPFDROCK

Die Sonne als Vorbild: Infrarot ist die natürliche Strahlung der Sonne. Infrarotstrahlung löst auf unserer Haut sofort ein angenehmes Wärmeempfinden aus. Unabhängig von der Außentemperatur. Deshalb können wir selbst im Winter noch die angenehme Wärme der Sonne empfinden – genauso wie bei dem Solamagic Wärmestrahler.



ÜBERSICHT

– SOLAMAGIC **S1**, **S2** UND **S3**

SOLAMAGIC **S1**

modularer Wärmestrahler 1400 W | 2000 W

- mit Dimm Modul (ARC, BT, 0-10 V, SRC, Somfy RTS)
- mit LED Licht Modul (LED ARC, LED BT)

SOLAMAGIC **S2**

Wärmestrahler 2500 W

- mit integriertem 3–Stufen–Wärmedimmer
- mit Taster zur Bedienung ohne Handsender / Smartphone
- in den Ausführungen ARC (mit Handsender) und BT (mit Bluetooth 4.1 Steuerung)

SOLAMAGIC **S3**

modularer Wärmestrahler 2500 W

- mit Dimm Modul (ARC, BT, 0-10 V)

SOLAMAGIC **S1**



SOLAMAGIC **S2**



SOLAMAGIC **S3**



SOLAMAGIC® S1



LEISTUNG: 1400 W | 2000 W

OPTIONAL WÄRMEDIMMUNG:

- Dimm-Modul ARC mit Solamagic Wärmedimmer (stufenlos)
- Dimm-Modul BT Solamagic Wärmedimmer Bluetooth (3 Stufen)
- Dimm-Modul mit 0 - 10 V Schnittstelle (3 Stufen)
- Dimm-Modul SRC Somfy RTS Wärmedimmer (3 Stufen)
- Ein-/Ausschalter-Modul Somfy RTS

OPTIONALE ANSCHLUSSLEITUNGEN:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



**OPTIONALE
WANDHALTERUNG**

SOLAMAGIC® S1 LED BELEUCHTUNG



Die 2 Duo LED-Module haben eine Leistung von je 3 Watt und können ganz einfach an jeden S1 Wärmestrahler nachgerüstet werden. Die Lichtfarbe kann stufenlos von kaltweiß bis warmweiß geregelt und gedimmt werden. Die Wärme des S1 Wärmestrahlers kann in 3 Stufen variiert werden.

AUSFÜHRUNG S1 LED BELEUCHTUNG:

Solamagic S1-LED ARC (4-Kanal Handsender) oder Solamagic S1-LED BT mit Bluetooth Steuerung

OPTIONALE ANSCHLUSSLEITUNGEN:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



SOLAMAGIC® S1

AUSSTATTUNG



STECKVERBINDUNG

schafft die Basis für Flexibilität und mehr Komfort für Kabellängen bis zu 10 m



KIPPSCHALTER

in beiden Leistungsvarianten fest integriert, für ein sicheres Ein- und Ausschalten.



SCHNELLSPANNER

ermöglicht die einfache und schnelle Ausrichtung des SI.



MODULSYSTEM

Der SI Basisstrahler ist jeder Zeit um das Dimm-Modul oder das LED-Licht-Modul erweiterbar.



Die Steuerung erfolgt per Funk-Handsender, per Smartphone / Tablet via Bluetooth 4.1 oder 0 - 10 V Schnittstellen.



AUSFÜHRUNG


in den drei Farben weiß, titan und nano-anthrazit erhältlich



T-HALTERUNG

erlaubt optional zu vielen unterschiedlichen Anwendungen eine einfache und sichere Montage des SI.





SOLAMAGIC S1 1400 W | 2000 W

Farbe	1400 W Art.-Nr.	2000 W Art.-Nr.
titan	9300019	9300021
weiß	9300020	9300022
nano-anthrazit	9300007	9300011



SOLAMAGIC S1 LED BELEUCHTUNG LED ARC | LED BT

Farbe	S1 LED ARC Art.-Nr.	S1 LED BT Art.-Nr.
titan	9300113	9300116
weiß	9300112	9300115
nano-anthrazit	9300114	9300117



SOLAMAGIC S1 DIMM MODUL ARC | BT | 0-10 V | SRC | Somfy RTS

Farbe	ARC Art.-Nr.	BT Art.-Nr.	0-10 V Art.-Nr.	SRC Art.-Nr.	Somfy RTS Art.-Nr.
titan	9300023	9300101	9300141	9300069	9300032
weiß	9300024	9300100	9300140	9300068	9300033
nano-anthrazit	9300001	9300102	9300142	9300002	9300031

SOLAMAGIC® S2



LEISTUNG: 2500 W

mit integriertem 3-Stufen-Wärmedimmer und
Taster zur Bedienung ohne Handsender / Smartphone

AUSFÜHRUNG S2:

Solamagic S2-ARC

Solamagic S2-BT



SOLAMAGIC® S2

AUSSTATTUNG



ANSCHLUSSLEITUNG

1,8 m mit Schuko-Stecker



TASTER

zum Ein-/Ausschalten
und dimmen auch ohne
Handsender oder Smartphone



OPTIONALE STEUERUNG

Integrierter 3-Stufen Wärmedimmer

Die Steuerung kann per Funk-Handsender



oder per
Smartphone / Tablet via Bluetooth 4.1. erfolgen.

AUSFÜHRUNG

in den drei Farben weiß, titan und
nano-anthrazit erhältlich




T-HALTERUNG

ermöglicht eine einfache und
sichere Montage des S2.



SOLAMAGIC[®] S2 ARTIKEL



SOLAMAGIC S2 2500 W ARC | BT

Farbe	S2 2500 W ARC Art.-Nr.	S2 2500 W BT Art.-Nr.
titan	9300107	9300104
weiß	9300106	9300103
nano-anthrazit	9300108	9300105

SOLAMAGIC® S3



LEISTUNG: 2500 W

OPTIONALE WÄRMEDIMMUNG:

Dimm-Modul S3 ARC

mit Solamagic Wärmedimmer (3 Stufen)

Dimm-Modul S3 BT

Solamagic Wärmedimmer Bluetooth (3 Stufen)

Dimm-Modul S3 mit 0 - 10 V Schnittstelle (3 Stufen)

OPTIONALE ANSCHLUSSLEITUNGEN:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



SOLAMAGIC® S3

AUSSTATTUNG



STECKVERBINDUNG

schafft die Basis für Flexibilität und mehr Komfort für Kabellängen bis zu 10 m



T-HALTERUNG

ermöglicht eine einfache und sichere Montage des S3.



MODULSYSTEM

Der S3 Wärmestrahler ist jeder Zeit um das Dimm-Modul erweiterbar.



OPTIONALE STEUERUNG

Die Steuerung kann per Funk-Handsender, per Smartphone / Tablet via Bluetooth 4.1 oder per 0 - 10 V Schnittstelle erfolgen.



BlueTwo



AUSFÜHRUNG

in den drei Farben weiß, titan und nano-anthrazit erhältlich



SOLAMAGIC® S3 ARTIKEL



SOLAMAGIC S3 2500 W

Farbe	Art.-Nr.
titan	9300110
weiß	9300109
nano-anthrazit	9300111



SOLAMAGIC S3 DIMM MODUL ARC | BT | 0-10 V

Farbe	ARC Art.-Nr.	BT Art.-Nr.	0-10 V Art.-Nr.
titan	9300151	9300154	9300157
weiß	9300150	9300153	9300156
nano-anthrazit	9300152	9300155	9300158

SOLAMAGIC® ZUBEHÖR



T-HALTERUNG

Farbe	Art.-Nr.
titan	9300048
weiß	9300049
nano-anthrazit	9300047

ANSCHLUSSLEITUNG

Länge	schwarz Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.
2500 mm	9300013	9300035
5000 mm	9300014	9300036
7500 mm	9300045	9300043
10000 mm	9300046	9300044



1-KANAL / 5-KANAL HANDSENDER SOMFY RTS

- Farbe weiß, grau

Artikel	Art.-Nr.
1-Kanal	9100219
5-Kanal	9100220
5-Kanal (Scrollfunktion)	9100352

4-KANAL HANDSENDER SOLAMAGIC

- An/Aus Dimmen
- bis zu 8 Handsender einprogrammierbar
- Reichweite 20 m

Farbe	Art.-Nr.
titan	9100597



BT-4-KANAL HANDSENDER HT4 SOLAMAGIC

- zur Bluetooth Steuerung
- An/Aus Dimmen
- bis zu 8 Handsender einprogrammierbar
- Reichweite 20 m

Farbe	Art.-Nr.
titan	9100792



Geschäftsführung | Dirk Assenmacher, Oliver Kersting

RAUM FÜR IDEEN

1991 als Leuchtenhersteller in Zeulenroda/Thüringen gegründet, entwickelten wir uns zu einem stetig wachsenden mittelständischen Unternehmen.

Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ein kreatives Design in Verbindung mit hochwertiger Technik. So schaffen wir in Gestaltungsvielfalt, Fertigungsqualität und Umfang überzeugende Sortimente im Bereich der Licht- und Wärmetechnik. Unsere Marke SOLAMAGIC verdeutlicht in besonderem Maße unseren hohen Anspruch.

Mit Kreativität und führendem technischen Know-How schaffen wir die Grundlage für Erfolg und Zufriedenheit unserer Kunden.

Wir stehen für Qualität „Made in Germany“. Unseren Kunden und Lieferanten sind wir ein innovativer, flexibler und zuverlässiger Partner.

IDEEN FÜR WÄRME

SOLAMAGIC spendet Wärme und erhöht die Lebensqualität in vielen Outdoor- und Indoorbereichen. Unser Ziel ist das perfekte Zusammenspiel von Wärme und Licht.

Unser Anspruch ist die optimale Nutzung der hocheffizienten Zukunftstechnologie Infrarot rund um das Thema Wärme. Dabei stellen wir unsere Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt.

Unsere Infrarot-Wärmestrahler überzeugen mit durchdachter Funktion, anspruchsvollem Design und langer Lebensdauer. Sie sollen Begeisterung auslösen und Wärme zum emotionalen Erlebnis machen.

Here
comes the



SUN.

WWW.SOLAMATIC.DE

SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH
Barnimstraße 18 / 19
15345 Eggendorf b. Berlin

Phone +49 (0) 3 3341 / 44868-0
info@solarmatic.de