


Premium Terrassendach und Carport

 made
 in
 Germany



✓ Top Qualität Made in Germany

✓ Große Modellvielfalt

✓ Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten

✓ Variable Dacheindeckungen

✓ Umfangreiches Systemzubehör



Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH

Barnimstraße 18 | 19 15345 Eggersdorf b. Berlin

03341 30 418-0 | info@sichtschutz.de | info@allwetterschutz.de



Sicht- & Allwetterschutz

Der neue Lieblingsplatz im Freiluft-Wohnzimmer

Entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das neue Premium Terrassendach und der Premium Carport begeistern mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität dank des umfassenden Systemzubehörs. Für alle, die mehr wollen und echte Qualität „made in Germany“ zu schätzen wissen.

Für alle, die Qualität wollen

Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit. Ob innen oder außen, das macht bei den heutigen Qualitätsansprüchen keinen Unterschied mehr.

Das neue Premium Terrassendach wird diesem Wunsch vollauf gerecht: Mit der soliden, neuen Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.

Dieselben Qualitätsansprüche erfüllt auch der neue Premium Carport - der ideale und wettergeschützte Abstellplatz für Fahrzeuge und mehr.

Filigran und robust zugleich

Die stabile Rahmenkonstruktion mit nur zwei Trägerpfosten überzeugt bei beiden Premiumprodukten mit ihrer optisch filigranen und gleichzeitig hoch soliden Ausführung. Trägerpfosten und Füße sind individuell verstellbar.

Ebenso flexibel lässt sich die Dachneigung beim Terrassendach von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen.

Profilnuten dienen zur praktischen und einfachen Aufnahme des vielfältigen Systemzubehörs.

Ein weiteres Premium-Merkmal: Pulverbeschichtete Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild – wahlweise in weiß oder anthrazit.

Maximale Flexibilität

Das umfassende Systemzubehör macht die beiden neuen Premium Dächer zu Alleskönnern für die verschiedensten Anforderungen – von Terrasse bis Abstellplatz, von Pergola bis zu einem Freisitz.

Maximale Flexibilität ist auch bei der Dacheindeckung garantiert: Denn alle handelsüblichen 16 Millimeter Stegplatten aus Acryl oder Polycarbonat mit 980 Millimeter Breite sind verwendbar.

Gemacht für jedes Wetter

Wind und Wetter können den Premiumprodukten nichts anhaben. Das Material ist UV- und hagelbeständig.

Selbst hohen Schneelasten hält die Konstruktion mühelos stand. Und für einen schnellen Wasserabtransport sorgt die integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf.

Starke Argumente für die Premium Modelle von Sicht- und Allwetterschutz!


- Stabile Träger-, Pfetten- und Sparrenkonstruktion



- Einstellbare Dachneigung von 5° bis 20°



- Verstellbarer Querträger (Pfette mit Pfosten)



- Anthrazit oder weiß



- Verschiedene Acryl oder PC Stegplatten verwendbar



- Profilnuten zur Aufnahme von Füllungen



- Stellfüße für Höhenausgleich





Sicht- und Allwetterschutz

Premium Terrassendach und Carport



Sicht- & Allwetterschutz

In vielen Ausführungen erhältlich

Die Premium Terrassendächer sind in drei Standardabmessungen und jeweils in Weiß oder Anthrazit erhältlich.

Zur Dacheindeckung stehen 6 verschiedene 16 mm starke Plattentypen zur Wahl.

Polycarbonat oder Acryl klar, getönt oder in Sonderausführungen.

Unsere Premium Terrassendächer sind außerdem durch viele optimal abgestimmte Zubehöre, wie Wind- und Sichtschutzelemente, LED Beleuchtungen oder transparente Rollos erweiterbar. Informationen dazu finden Sie ab Seite 12.



Polycarbonat klar



Acryl klar



Polycarbonat bronze



Acryl bronze



Polycarbonat weiß opal



Acryl Klima blue (reduziert Aufwärmung bis zu 75%)

Sicht- und Allwetterschutz

Premium Terrassendach



Abbildungen Terrassendach Premium 4 x 3 m



15 Jahre auf die Aluminium-Konstruktion



10 Jahre auf Polycarbonat Hohlkammerplatten



30 Jahre auf Acryl Stegdoppelplatten

Ihre Vorteile

- Premiumqualität Made in Germany
- Stabile Rahmenkonstruktion mit nur 2 Trägerpfosten
- Profilmuten zur Aufnahme von Systemzubehören
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar
- Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- Viele Systemzubehöre im Sortiment
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Alle 16 mm Stegplatten mit 980 mm Breite verwendbar
- Sehr hohe Schneelasten von 150 kg/m²
- UV- und hagelbeständig
- Auch als Carport verwendbar
- Weiß oder anthrazit

**made
in
Germany**

Ausführungen und Abmessungen

Abdeckung | Plattentyp

Konstruktion



Anthrazit



Weiß



Polycarbonat klar



Polycarbonat bronze



Polycarbonat weiß opal



Acryl klar



Acryl bronze



Acryl Klima blue



Terrassendach Premium 3 x 3 m

Produkt	Maße (BxT)	Abdeckung	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Preis €	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Terrassendach Premium weiß /anthrazit 3 Felder (Platten)	3094 x 3060 mm	16 mm	Polycarbonat Stegplatten klar	4295003	2.199,00	4295103	2.309,00
			Polycarbonat Stegplatten bronze	4295006	2.279,00	4295106	2.399,00
			Polycarbonat Stegplatten weiß opal	4295018	2.279,00	4295118	2.399,00
			Acryl Stegplatte klar	4295009	2.429,00	4295109	2.549,00
			Acryl Stegplatte bronze	4295012	2.479,00	4295112	2.609,00
			Acryl Stegplatte Klima blue	4295015	2.699,00	4295115	2.839,00

Terrassendach Premium 4 x 3 m

Produkt	Maße (BxT)	Abdeckung	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Preis €	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Terrassendach Premium weiß /anthrazit 4 Felder (Platten)	4102 x 3060 mm	16 mm	Polycarbonat Stegplatten klar	4295021	2.699,00	4295121	2.839,00
			Polycarbonat Stegplatten bronze	4295024	2.819,00	4295124	2.959,00
			Polycarbonat Stegplatten weiß opal	4295036	2.819,00	4295136	2.959,00
			Acryl Stegplatte klar	4295027	3.019,00	4295127	3.179,00
			Acryl Stegplatte bronze	4295030	3.069,00	4295130	3.229,00
			Acryl Stegplatte Klima blue	4295033	3.369,00	4295133	3.539,00

Terrassendach Premium 4 x 4 m

Produkt	Maße (BxT)	Abdeckung	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Preis €	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Terrassendach Premium weiß /anthrazit 4 Felder (Platten)	4102 x 4060 mm	16 mm	Polycarbonat Stegplatten klar	4295039	2.999,00	4295139	3.149,00
			Polycarbonat Stegplatten bronze	4295042	3.179,00	4295142	3.339,00
			Polycarbonat Stegplatten weiß opal	4295054	3.179,00	4295154	3.339,00
			Acryl Stegplatte klar	4295045	3.449,00	4295145	3.629,00
			Acryl Stegplatte bronze	4295048	3.499,00	4295148	3.679,00
			Acryl Stegplatte Klima blue	4295051	3.949,00	4295151	4.149,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Sicht- und Allwetterschutz Premium Terrassendach



Voraussetzungen | Montagehinweise | Pflegeinformationen

- Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die Schneelastzonen in ihrer Region.
- Sortieren Sie die Teile vor der Montage und prüfen Sie die Mengen anhand der Inhaltsliste. Befolgen Sie die Anweisungen und Montageschritte gemäß beiliegender Montageanleitung.
- Zur Montage des Terrassendach-Bausatzes werden mindestens 2 Personen benötigt.
- Die Hohlkammerplatten dürfen nicht ohne quergelegte Laufbretter (über mind. 2 Sparren) begangen werden.
- Punktbelastungen sind unbedingt zu vermeiden.
- Entfernen Sie regelmäßig den Schnee vom Dach
Schneelast: Modelle mit 3 m Dachtiefe: 200 kg/m² und Modelle mit 4 m Dachtiefe: 150 kg/m².
- Wir empfehlen auf dem Hausdach über dem Terrassendach ein Schneefanggitter anzubringen.
- Halten Sie die Dachrinne frei von Laub, Schmutz, Schnee.
- Der Terrassendach-Bausatz muss auf einem ebenen, festen Untergrund (geeignetes Fundament) montiert werden.
- Defekte oder verbogene Pfosten oder Träger sind sofort auszutauschen.
- Reinigen Sie die Platten mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie keine Scheuermittel, Aceton oder lösungshaltige Mittel!
- Jeder Terrassendach-Bausatz enthält ein Regenfallrohr, welches links oder rechts am Trägerpfosten angebracht werden kann.
- Die Mindestdachneigung beträgt 5°, die max. Dachneigung beträgt 20°. Das Wandanschlussprofil muss in einer Höhe von mind. 240 cm bei 3 m und 4 m tiefem Terrassendach angebracht werden (gemessen an der Profiloberkante) Die maximale Befestigungshöhe beträgt bei 3 m 300 cm und bei 4 m Dachtiefe 340 cm.
- Der Querträger mit beiden Trägerpfosten kann um maximal 60 cm Richtung Hauswand versetzt werden. Daraus ergibt sich eine höhere Dachneigung.
Abstand-Hauswand bei 3 m Dachtiefe: 2,30 bis 2,90 m
Abstand-Hauswand bei 4 m Dachtiefe: 3,30 bis 3,90 m
- Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.aussenrollo.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.



Typ 3 x 3 m weiß



Typ 3 x 3 m anthrazit

Sicht- und Allwetterschutz

Premium Terrassendach



Typ 4 x 4 m weiß



Typ 4 x 4 m anthrazit

Ausführungen und Abmessungen

Abdeckung | Plattentyp

Konstruktion



Anthrazit

Weiß



Polycarbonat klar




Polycarbonat bronze




Polycarbonat weiß opal



Acryl klar



Acryl bronze



Acryl Klima blue

Carport Premium 5 x 3 m

Produkt	Maße (BxT)	Abdeckung	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Preis €	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Carport Premium weiß /anthrazit	3094 x 5620 mm	16 mm	Polycarbonat Stegplatten klar	4296203	3.299,00	4296303	3.469,00
			Polycarbonat Stegplatten bronze	4296206	3.469,00	4296306	3.649,00
			Polycarbonat Stegplatten weiß opal	4296218	3.469,00	4296318	3.649,00
			Acryl Stegplatte klar	4296209	3.719,00	4296309	3.909,00
			Acryl Stegplatte bronze	4296212	3.819,00	4296312	4.019,00
			Acryl Stegplatte Klima blue	4296215	4.269,00	4296315	4.489,00

Seitenwand Carport

Produkt	Maße (BxH)	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Seitenwand Carport	5820* x 1860 mm	WPC Dielen dunkelgrau	4297303	4297403	1.039,00

* Liefermaß. WPC Dielen müssen auf die gewünschte Endlänge gekürzt werden

Rückwand Carport

Produkt	Maße (BxH)	Plattentyp	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. anthrazit	Preis €
Rückwand Carport	2960 x 1860 mm	WPC Dielen dunkelgrau	4297318	4297418	719,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.



Abb. Carport anthrazit mit Seiten- und Rückwand
seitliche Sicht- und Windschutzelemente links optional erhältlich

Sicht- und Allwetterschutz Premium Carport



15 Jahre auf die Aluminium-Konstruktion



10 Jahre auf Polycarbonat Hohlkammerplatten



30 Jahre auf Acryl Stegdoppelplatten

Ihre Vorteile

- Premiumqualität Made in Germany
- Stabile Rahmenkonstruktion mit nur 4 Trägerpfosten
- Profilmuten zur Aufnahme von Systemzubehören
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- Rückwand, Seitenwand oder Sicht-/Windschutz optional
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Alle 16 mm Stegplatten mit 980 mm Breite verwendbar
- Auch als Pergola oder Freisitz verwendbar
- Sehr hohe Schneelasten von 150 kg/m²
- UV- und hagelbeständig
- Weiß oder anthrazit

**made
in
Germany**



Sicht- und Allwetterschutz Premium Terrassendach und Premium Carport | Systemzubehör

Die Sicht- und Allwetterschutz Premium Produkte können noch mehr – immer maßgeschneidert auf die Anforderungen und Wünsche der Kunden.



LED Beleuchtung

Produkt	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis €
LED Set	5 m, Strip und Treiber	9210263	249,00

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.



Wetterschutzrollos bis 500 cm individuell nach Maß (siehe www.Wetterschutzrollos.de)

- **LED Beleuchtung – eine helle Idee**

Elegant und praktisch: LED Stripes spenden nach Bedarf Helligkeit und ermöglichen es so, den Garten auch zu späterer Stunde noch zu genießen. Für die integrierte Beleuchtung in das Sicht- und Allwetterschutz Premium Terrassendach oder Carport werden die Lichtstreifen ganz einfach optional in die Sparren eingezogen.

Besonders praktisch: Die Nut ist im Sparren bereits vorhanden, so dass die LED Elemente unten bündig abschließen und nicht überstehen.

- **Wetterschutzrollos mit patentiertem Zip-System: Wetterschutz ganz nach Bedarf**

Ausgeklügelt bis ins Detail ist das ebenfalls neue Folienrollo mit patentiertem Zip-System. Der Clou: Die Verankerung des Gewebes mit der Führungsschiene bewirkt einen einzigartigen Reißverschluss-Effekt, die für eine besonders stabile Verbindung zwischen dem Behang und der Technik sorgt. Selbst hohe Windlasten können dem patentierten ZIP-System nichts anhaben.

Der transparente Wetterschutz wird bei Bedarf heruntergelassen. Klare Sicht unabhängig von Wind und Wetter ist somit gewährleistet. Für eine bequeme und einfache Handhabung sind die Anbauteile direkt auf das Dachsystem angepasst.

Der Rollokasten und die schmalen seitlichen Führungsschienen integrieren sich unauffällig in das elegante Gesamtbild. Erhältlich ist dieses praktische Extra abgestimmt auf die Dachsysteme in weiß oder anthrazit.

Ebenso individuell und flexibel ist die Steuerung: Wahlweise bewährt und günstig mit einer Handkurbel oder mit einer elektrischen Steuerung mit Schalter oder besonders komfortabel und modern mit einer elektrischen Steuerung per Smartphone-App (bsp. Homematic IP erhältlich für Android und iOS)